

CBC Brasil
distribuidora



PISTOLAS | REVÓLVORES | ARMAS LONGAS

A member of



Com unidades produtivas no Brasil, Alemanha e República Tcheca e centros de distribuição no Brasil, Estados Unidos e Europa, CBC Global Ammunition é o maior fabricante mundial de munições para armas curtas. A confiabilidade de seus produtos é atestada por 130 países, nos 5 continentes. A sinergia entre as empresas do Grupo é geradora de um robusto núcleo de Pesquisa & Desenvolvimento, coordenado pela CBC no Brasil, com uma experiência combinada de mais de 300 anos na fabricação de munições.



Ribeirão Pires / SP
BRASIL



Montenegro / RS
BRASIL



São Paulo / SP
BRASIL



Nassau
ALEMANHA



Vlasim
REPÚBLICA TCHECA



Brooklyn Park / Minnesota
ESTADOS UNIDOS



Hamburgo
ALEMANHA

TAURUS

Desde 2015, a CBC está à frente do controle acionário da Taurus. Empresa Estratégica de Defesa, a Taurus é líder mundial na fabricação de revólveres e uma das maiores produtoras de pistolas do mundo. É a quarta marca mais vendida e a mais importada nos Estados Unidos. A Taurus possui um completo portfólio de produtos composto por revólveres, pistolas, submetralhadoras, fuzis, carabinas, rifles e espingardas, atendendo os mercados militar, policial e civil. Com mais de 80 anos de história e sólida reputação, a Taurus possui posição de destaque no segmento global de armas leves, exportando seus produtos para mais de 100 países.



São Leopoldo / RS
BRASIL



Bainbridge / Geórgia
ESTADOS UNIDOS

INSTITUCIONAL

Líder Mundial em Munições, a CBC é uma empresa em constante evolução, que domina a tecnologia de ponta empregada em sua área de atuação, e oferece aos seus Consumidores produtos com desempenho e qualidade internacionalmente reconhecidos.

Com quase 100 anos de história e foco estratégico em Pesquisa & Desenvolvimento todo conhecimento da CBC é aplicado do desenvolvimento e fabricação de seus produtos, com domínio tecnológico de toda cadeia produtiva. A CBC possui um completo portfólio de produtos voltados à defesa, à segurança, ao esporte e ao lazer, incluindo uma série de munições inovadoras, desenvolvidas com tecnologia própria, em parceria com seus Clientes. Suas munições atendem às normas internacionais de desempenho, são certificadas pelas Forças Armadas do Brasil, por laboratórios independentes no exterior e são atestadas por Forças Militares e Policiais de todo mundo. No âmbito internacional, a CBC possui atuação global e é um dos maiores fornecedores mundiais de munição para países da OTAN.

A CBC está localizada em Ribeirão Pires - São Paulo, em um parque industrial de 1,8 milhão de m², onde 75% são de Mata Atlântica nativa preservada. Com linhas de produção totalmente integradas e flexíveis, esta unidade consiste no mais moderno complexo industrial mundial voltado à fabricação de munições. A unidade no Rio Grande do Sul, na cidade de Montenegro, abriga as fábricas de Coletes Balísticos, Armas Longas e Cartuchos para armas longas não raiadas, complementando a linha de Munições Cíveis, Policiais e Militares CBC. Sofisticados laboratórios integram o rigoroso controle de qualidade CBC, que abrange todas as etapas de fabricação, com sistemas de inspeção e medição de última geração, culminando com as provas balísticas do produto acabado.

Baseada no compromisso de buscar excelência no atendimento aos seus Consumidores, o Grupo CBC Global Ammunition conta também com estruturas de distribuição no Brasil e no exterior. Assim foi criada a CBC Brasil Distribuidora, localizada na Rodovia Anhanguera - SP e com atuação totalmente interligada à CBC para melhoria dos serviços, considerando as exigências peculiares de cada um dos segmentos de negócio e expressivo número de Clientes atendidos pela CBC. Entre os produtos distribuídos pela CBC Brasil, estão armas de fogo de diferentes fabricantes, resultado de importantes parcerias desenvolvidas pela CBC. A singular operação da distribuidora como uma extensão da CBC, permite a mobilização segura de sistemas e recursos adequados, traduzindo-se em uma gestão eficiente de logística e de atendimento das necessidades do mercado.

Referência global de excelência e sucesso, a CBC continua avançando como Líder Mundial em Munições. Seus produtos contribuem diariamente para a manutenção da ordem e segurança de milhões de pessoas.



A aquisição de armas e munições depende de registro por autoridade competente e sua utilização exige treinamento e equilíbrio emocional. Observe a legislação em vigor. Guarde armas e munições em locais separados, fora do alcance de crianças e de pessoas não autorizadas. As imagens desse catálogo são ilustrativas, e pode, ocasionalmente, haver diferença com o produto físico tanto em acabamento quanto em composição de acessórios. Os dados técnicos, bem como as características, são passíveis de mudança sem aviso prévio.

Carabinas de Pressão CBC

Jade New



Cal. 4,5 mm (.177)*	Cal. 5,5 mm (.22)**
10028185	10028186

Coronha
Convencional em Polipropileno na cor preta
Acabamento
Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)
Comprimento do cano (pol) 17,3"

Compr. Total (cm) 103
Força necessária p/ engatilhar (kg) 8,500
Peso (kg) 2,100
Velocidade (m/seg) 183* / 137**
Energia (joules) 8* / 8,5**
Distância máxima do tiro (m) 200* / 152**

Jade Mais Nitro



Cal. 4,5 mm (.177)*	Cal. 5,5 mm (.22)**
10018604	10018605
Preta	Preta
10018612	10018613
Desert	Desert
10018608	10018609
Tan	Tan

Coronha
Polipropileno | Convencional
Acabamento
Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)
Comprimento do cano (pol) 17,3"

Comprimento total (cm) 103
Força necessária para engatilhar (kg) 10,000
Peso (kg) 2,100
Velocidade (m/seg) 244* / 183**
Energia (joules) 15* / 15**
Distância máxima do tiro (m) 270* / 203**



Jade Mais



Cal. 4,5 mm (.177)*	Cal. 5,5 mm (.22)**
10010930	10010931
Preta	Preta
10018610	10018611
Desert	Desert
10018606	10018607
Tan	Tan



Coronha
Polipropileno | Convencional
Acabamento
Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)
Comprimento do cano (pol) 17,3"

Comprimento total (cm) 103
Força necessária para engatilhar (kg) 9,000
Peso (kg) 2,100
Velocidade (m/seg) 213* / 168**
Energia (joules) 11* / 13**
Distância máxima do tiro (m) 237* / 186**

Jade Pro



Cal. 4,5 mm (.177)*	Cal. 5,5 mm (.22)**
10015593	10015591
Preta	Preta
10018618	10018619
Desert	Desert
10018614	10018615
Tan	Tan



Coronha
Polipropileno | Convencional
Acabamento
Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)
Comprimento do cano (pol) 17,3"

Comprimento total (cm) 112
Força necessária para engatilhar (kg) 17,000
Peso (kg) 2,700
Velocidade (m/seg) 274* / 213**
Energia (joules) 19* 20**
Distância máxima do tiro (m) 305* / 237**

Jade Pro Nitro



Cal. 4,5 mm (.177)*	Cal. 5,5 mm (.22)**	Cal. 6,35 mm (.25)***
10018518	10018902	10025883
Preta	Preta	Preta
10018620	10018621	
Desert	Desert	
10018616	10018617	
Tan	Tan	

Coronha
Polipropileno | Convencional
Acabamento
Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)
Comprimento do cano (pol) 17,3"

Comprimento total (cm) 112
Força necessária para engatilhar (kg) 13,500
Peso (kg) 2,700
Velocidade (m/seg) 305* / 244** / 75***
Energia (joules) 23* / 27** / 19***
Distância máxima do tiro (m) 340* / 270** / 168***

Nitro-X Soft Action



Cal. 5,5 mm (.22)
10006724
Desert
10006725
Cromo

Coronha
Thumbhole em Polipropileno na cor preta
Acabamento
Oxidado negro ou Cromado
Comprimento do cano (pol) 20"

Comprimento total (cm) 119
Força necessária para engatilhar (kg) 22,000
Peso (kg) 3,800
Velocidade (m/seg) 275
Energia (joules) 34
Distância máxima do tiro (m) 305

Nitro Advanced



Cal. 4,5 mm (.177)*	Cal. 5,5 mm (.22)**
10008986	10008629

Coronha
Thumbhole em Polipropileno na cor preta
Acabamento
Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)
Comprimento do cano (pol) 17"

Comprimento total (cm) 110
Força necessária para engatilhar (kg) 15,000
Peso (kg) 3,000
Velocidade (m/seg) 305* / 244**
Energia (joules) 23* / 27**
Distância máxima do tiro (m) 340* / 270**

Nitro-X



Cal. 4,5 mm (.177)*	Cal. 5,5 mm (.22)**	Cal. 6,35 mm (.25)***
10003334	10003752	10025884

Coronha
Thumbhole em Polipropileno na cor preta
Acabamento
Oxidado negro ou Cromado
Comprimento do cano (pol) 20"

Comprimento total (cm) 119
Força necessária para engatilhar (kg) 27,000
Peso (kg) 3,800
Velocidade (m/seg) 400* / 305** / 205***
Energia (joules) 39* / 42** / 33***
Distância máxima do tiro (m) 440* / 340** / 220***

Carabinas de Pressão CBC

Acesse no site



Nitro-Six



Cal. 6,0 mm (.236)
10004841

Coronha Thumbhole em Polipropileno
Acabamento Oxidado negro
Comprimento do cano (pol) 20"

Comprimento total (cm) 119
Força necessária para engatilhar (kg) 27,000
Peso (kg) 3,800
Velocidade (m/seg) 260
Energia (joules) 45
Distância máxima do tiro (m) 288

B19-Z Nitro



Cal. 4,5 mm (.177)* Cal. 5,5 mm (.22)**
10019093 10019094

Coronha Thumbhole em Madeira de Lei tipo Monte Carlo
Acabamento Oxidado negro
Comprimento do cano (pol) 16,5"

Comprimento total (cm) 108
Força necessária para engatilhar (kg) 15,000
Peso (kg) 2,900
Velocidade (m/seg) 247* / 198**
Energia (joules) 15* / 17**
Distância máxima do tiro (m) 275* / 220**

Arma Importada

B19-X



Cal. 4,5 mm (.177)* Cal. 5,5 mm (.22)**
10019091 10019092

Coronha Convencional em Madeira de Lei tipo Monte Carlo
Acabamento Oxidado negro
Comprimento do cano (pol) 16,5"

Comprimento total (cm) 108
Força necessária para engatilhar (kg) 15,000
Peso (kg) 3,000
Velocidade (m/seg) 247* / 198**
Energia (joules) 15* / 17**
Distância máxima do tiro (m) 275* / 220**
Arma Importada

B57-PCP



Cal. 4,5 mm (.177)* Cal. 5,5 mm (.22)**
10019529 10019530

Coronha Convencional em Madeira de Lei tipo Monte Carlo
Acabamento Oxidado negro
Comprimento do cano (pol) 22"

Comprimento total (cm) 102
Peso (kg) 3,400
Velocidade (m/seg) 283* / 244**
Energia (joules) 20* / 27**
Distância máxima do tiro (m) 270
Arma Importada

Rifles CBC

7022

.22LR



10022278* Preta
10002292** Madeira

Sistema de Funcionamento Semiautomático
Capacidade de Disparos 10
Qtde. de Carregadores 2
Acabamento Oxidado
Material Receptáculo Alumínio

Coronha Polipropileno com reforço de fibra de vidro na cor preta ou Madeira de lei do tipo Monte Carlo
Compr. Cano (pol) 21"
Compr. Arma (mm) 996* / 1020**
Peso (kg) 1,950* / 2,650**

Tactical

.22LR



10028487

Sistema de Funcionamento Semiautomático
Capacidade de Disparos 25
Qtde. de Carregadores 1
Acabamento Oxidado
Material Receptáculo Alumínio

Coronha Polipropileno com reforço de fibra de vidro na cor preta.
Compr. Cano (pol) 18"
Compr. Arma (mm) 871
Peso (kg) 1,800
(Arma em processo de homologação. Consulte disponibilidade.)

■ **Sistema de Pontaria** Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis. Acompanha trilho picatinny com fixação de acessórios ópticos. Os modelos 7022 Way contam também com trilho Picatinny.

■ **Segurança** Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças.

WAY

.22LR



10015361* Rosa
10010922** Preta

Sistema de Funcionamento Semiautomático
Capacidade de Disparos 10
Qtde. de Carregadores 2
Acabamento Oxidado
Material Receptáculo Alumínio

Coronha Thumbhole em polipropileno com reforço de fibra de vidro na cor rosa ou preta
Compr. Cano (pol) 21"
Compr. Arma (mm) 1003
Peso (kg) 1,970

8122

.22LR



10016248* Madeira
10022279** Preta
10015740*** Preta

Sistema de Funcionamento Repetição
Capacidade de Disparos 10
Qtde. de Carregadores 2
Acabamento Oxidado

Material Receptáculo Aço
Coronha Em madeira de lei tipo Monte Carlo*, Polipropileno com reforço de fibra na cor preta** ou Thumbhole (vazada) polipropileno com reforço de fibra de vidro na cor preta***
Compr. Cano (pol) 23"
Compr. Arma (mm) 1040* / 1029** / 1045***
Peso (kg) 2,230* / 2,000** / 2,100***

CBC

Rifles CBC

Rio Bravo

.22LR



10028015

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 15+1

Coronha Sintética

Segurança Trava de segurança manual do gatilho tipo botão

Material Receptáculo

Liga de Alumínio 208D

Acabamento Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 18"

Compr. Arma (mm) 912

Peso (kg) 2,300

(Arma em processo de homologação. Consulte disponibilidade.)

7122M

.22WMR



10028028

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 10

Qtde. de Carregadores 2

Acabamento Oxidado

Material Receptáculo Aço

Coronha

Polipropileno com reforço de fibra de vidro na cor preta.

Compr. Cano (pol) 21"

Compr. Arma (mm) 992

Peso (kg) 2,500

(Arma em processo de homologação. Consulte disponibilidade.)

■ **Sistema de Pontaria** Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis. O modelo 8117 conta também com suporte tipo Weaver, para fixação de acessórios ópticos. O modelo 7122M conta também com trilho picatinny para fixação de acessórios. Modelo Rio Bravo e Gallery possuem aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis.

■ **Segurança** Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança. O modelo 7122M acompanha também dispositivo de segurança para trava do ferrolho.

Acesse no site



Gallery

.22LR



10028016

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 15+1

Coronha Sintética

Segurança Trava de segurança manual do gatilho tipo botão

Material Receptáculo

Liga de Alumínio 208D

Acabamento Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 18"

Compr. Arma (mm) 912

Peso (kg) 2,300

(Arma em processo de homologação. Consulte disponibilidade.)

8117 HMR

.17HMR



10023237

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 5

Qtde. de Carregadores 2

Acabamento Oxidado

Material Receptáculo Aço

Coronha

Polipropileno com reforço de fibra de vidro na cor preta

Compr. Cano (pol) 21"

Compr. Arma (mm) 978

Peso (kg) 1,950

Pump Military 3.0 Cal. 12 CBC

Acesse no site



Pump Military - Coronha Convencional

12



10018811

Câmara

3"

Sist. de Funcionamento Repetição

Choke Cilíndrico

Sist. de Pontaria Massa de mira em latão

Material Receptáculo Alumínio de alta resistência

Acabamento

Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 24"

Compr. Arma (mm) 1115

Peso (kg) 3,080

Coronha Em polipropileno convencional

Pump Military - Coronha RT

12



10020294 *

16"

10017189**

19"

10010932***

24"

Câmara

3"

Sist. de Funcionamento Repetição

Choke Cilíndrico

Sist. de Pontaria Massa de mira em latão

Material Receptáculo Alumínio de alta resistência

Acabamento Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 16" / 19" / 24"

Peso (kg) 2,900* / 3,150** / 3,400***

Compr. Arma (mm)

855 - coronha totalmente retraída / 955 - coronha totalmente estendida*

970 - coronha totalmente retraída / 1070 - coronha totalmente estendida**

1060 - coronha totalmente retraída / 1160 - coronha totalmente estendida***

Coronha Em alumínio revestida de polipropileno, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip.

Pump Military - Coronha RT c/ acessórios

12



10017429*

14"

10022744**

16"

10009882***

19"

Câmara

3"

Sist. de Funcionamento Repetição

Choke Cilíndrico

Sist. de Pontaria Massa de mira em aço e alça de mira tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical.

Material Receptáculo Alumínio de alta resistência

Acabamento

Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 14" / 16" / 19"

Compr. Arma (mm) 804 - coronha totalmente retraída / 904 - coronha totalmente estendida*

855 - coronha totalmente retraída / 955 - coronha totalmente estendida**

970 - coronha totalmente retraída / 1070 - coronha totalmente estendida***

(14" Arma em processo de homologação. Consulte disponibilidade.)

■ **Segurança** Trava de segurança ambidestra manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança.



Acessórios

- Cano com quebra chamas (tipo breacher no modelo de 14");
- Escudo defletor em baixo de cano com quebra chamas;

- Conjunto trilho picatinny no modelo de 16" e conjunto trilho picatinny tripo no modelo de 19"
- Conjunto da bandoleira 3 pontos e Suporte bandoleira articulado

Peso (kg) 3,000* / 4,650** / 4,890***

Coronha Em alumínio revestida de polipropileno, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip.

- **Capacidade (14")** Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara). Consulte rodapé
- **Capacidade (19" e 24")** Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara) Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara)
- **Capacidade (16")** Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara) Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara)."



Espingardas Monotiro

Acesse no site



Características Gerais

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 1

Choke Modified

Sistema de Pontaria

Mira convencional

Coronha Polipropileno

Segurança Trava de segurança manual

Material Receptáculo Aço

ESPINGARDA MONOTIRO

20



10021514

Câmara 3"

Acabamento Oxidação Negra
Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1098

Peso (kg) 2,500

ESPINGARDA MONOTIRO

32



10022354

Câmara 2¾"

Acabamento Oxidação Negra
Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1098

Peso (kg) 2,350

ESPINGARDA MONOTIRO

12



10021513

Câmara 3"

Acabamento Oxidação Negra
Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1098

Peso (kg) 2,500

ESPINGARDA MONOTIRO

28



10022353

Câmara 2¾"

Acabamento Oxidação Negra
Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1098

Peso (kg) 2,250

ESPINGARDA MONOTIRO

36



10019932

Câmara 3"

Acabamento Oxidação Negra
Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1098

Peso (kg) 1,800

Carabinas Lever Action

Cano Redondo

.38 SPL



10017452

Inox

10022310

Oxidação Negra Fosco

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 8+1

Sistema de Pontaria Alça e Massa de mira

Coronha Madeira

Segurança Trava de segurança manual e cão c/ trava

Material Receptáculo Aço

Acabamento Inox ou Oxidação Negra Fosco

Compr. Cano (pol) 16"

Compr. Arma (mm) 844

Peso (kg) 2,700

Cano Redondo

.38 SPL



10017814

Oxidação Negra Fosco

10017219

Inox

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 10+1

Sistema de Pontaria Alça e Massa de mira

Coronha Madeira

Segurança Trava de segurança manual e cão c/ trava

Material Receptáculo Aço

Acabamento Oxidação Negra Fosco ou Inox

Compr. Cano (pol) 20"

Compr. Arma (mm) 945

Peso (kg) 2,800

Cano Octogonal

.38 SPL



10017606

Oxidação Negra Fosco

10017464

Inox

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 12+1

Sistema de Pontaria Alça e Massa de mira

Coronha Madeira

Segurança Trava de segurança manual e cão c/ trava

Material Receptáculo Aço

Acabamento Oxidação Negra Fosco ou Inox

Compr. Cano (pol) 24"

Compr. Arma (mm) 1047

Peso (kg) 3,400

Cano Redondo

.44-40 WIN



10017468

Inox

10022311

Oxidação Negra

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 10+1

Sistema de Pontaria Alça e Massa de mira

Coronha Madeira

Segurança Trava de segurança manual e cão c/ trava

Material Receptáculo Aço

Acabamento Inox ou Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 20"

Compr. Arma (mm) 945

Peso (kg) 2,800

CBC

Carabinas Lever Action

Acesse no site



Cano Redondo

.357 MAG



10022297

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 10+1

Sistema de Pontaria Alça e massa de mira

Coronha Madeira

Segurança Trava de segurança manual e cão c/ trava

Material Receptáculo Aço

Acabamento Inox

Compr. Cano (pol) 20"

Compr. Arma (mm) 945

Peso (kg) 2,800

Cano Octogonal

.357 MAG



10022298

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 12+1

Sistema de Pontaria Alça e massa de mira

Coronha Madeira

Segurança Trava de segurança manual e cão c/ trava

Material Receptáculo Aço

Acabamento Inox

Compr. Cano (pol) 24"

Compr. Arma (mm) 1047

Peso (kg) 3,400

Armas de calibre de uso restrito | Carabinas Lever Action

Cano Octogonal

.44 REM MAG



10022300

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 12+1

Sistema de Pontaria Alça e

Massa de mira

Coronha Madeira

Segurança Trava de segurança manual e cão c/ trava

Material Receptáculo Aço

Acabamento Inox

Compr. Cano (pol) 24"

Compr. Arma (mm) 1047

Peso (kg) 3,400

Cano Redondo

.44 REM MAG



10022299

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 10+1

Sistema de Pontaria Alça e

Massa de mira

Coronha Madeira

Segurança Trava de segurança manual e cão c/ trava

Material Receptáculo Aço

Acabamento Inox

Compr. Cano (pol) 20"

Compr. Arma (mm) 945

Peso (kg) 2,800

Triple Black

.357 MAG



10028480

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 8+1

Sistema de Pontaria Alça de mira com peep sight, trilho picattiny para fixação de acessórios e massa de mira fixa

Coronha Madeira na cor preta

(Arma em processo de homologação. Consulte disponibilidade.)

Segurança Trava de segurança manual e cão sem trava

Material Receptáculo Aço revestido

por pintura em cerakote

Acabamento Cerakote

Compr. Cano (pol) 16,5"

Compr. Arma (mm) 419

Peso (kg) 2,700

Tactical

.357 MAG



10028481

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 8+1

Sistema de Pontaria Alça de mira com peep sight, trilho picattiny para fixação de acessórios e massa de mira fixa

Coronha Sintética

(Arma em processo de homologação. Consulte disponibilidade.)

Segurança Trava de segurança manual e cão sem trava

Material Receptáculo Aço

Acabamento Cerakote

Compr. Cano (pol) 16,5"

Compr. Arma (mm) 419

Peso (kg) 2,500

Cano Redondo

.454 CASULL



10025229

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 9+1

Sistema de Pontaria Alça e

Massa de mira

Coronha Madeira

Segurança Trava de segurança manual e cão c/ trava

Material Receptáculo Aço

Acabamento Inox

Compr. Cano (pol) 20"

Compr. Arma (mm) 945

Peso (kg) 2,800



Espingarda Circuit Judge

Acesse no site



CJ 413

36 (2,5" - 3")



75000470

Sistema de Funcionamento

Repetição com tambor rotativo

Ação SA/DA

Capacidade de Disparos 5

Coronha Fixa

Segurança Barra de Percussão

Acabamento Oxidado Alto Brilho

Compr. Cano (pol) 18,4"

Compr. Arma (mm) 900

Peso (kg) 2,490

ARMAS IMPORTADAS

Rifles Mossberg

Patriot - Youth Super Bantam

.308 WIN



10026779

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 5 + 1

Acabamento Oxidação Negra Fosco

Material Receptáculo Aço

Coronha Polímero

Compr. Cano (pol) 20"

Compr. Arma (mm) 978

Peso (kg) 3,400

Patriot - Walnut

.308 WIN



10026781

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 5 + 1

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Aço

Coronha Madeira

Compr. Cano (pol) 24"

Compr. Arma (mm) 1137

Peso (kg) 3,300

Patriot - Youth Super Bantam

6.5 CRD



10026782

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 5 + 1

Acabamento Oxidação Negra Fosco

Material Receptáculo Aço

Coronha Polímero

Compr. Cano (pol) 20"

Compr. Arma (mm) 978

Peso (kg) 3,400

Patriot - Synthetic

.308 WIN



10026780

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 5 + 1

Acabamento Oxidação Negra Fosco

Material Receptáculo Aço

Coronha Polímero

Compr. Cano (pol) 22"

Compr. Arma (mm) 1086

Peso (kg) 2,900

Patriot - Synthetic

6.5 CRD



10026783

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 5 + 1

Acabamento Oxidação Negra Fosco

Material Receptáculo Aço

Coronha Polímero

Compr. Cano (pol) 22"

Compr. Arma (mm) 1086

Peso (kg) 2,900

Patriot - Walnut

6.5 CRD



10026784

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 5 + 1

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Aço

Coronha Madeira

Compr. Cano (pol) 24"

Compr. Arma (mm) 1137

Peso (kg) 3,300



Turqua - Adjustable Synthetic Black

.308 WIN



10025785

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 2 carregadores de 3 & 5 cartuchos

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Aço CrMo

Coronha Sintético

Compr. Cano (pol) 20"

Compr. Arma (mm) 1040

Peso (kg) 3,500

Turqua - Standard Walnut

.308 WIN



10025786

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 2 carregadores de 3 & 5 cartuchos

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Aço CrMo

Coronha Madeira

Compr. Cano (pol) 20"

Compr. Arma (mm) 1040

Peso (kg) 3,450

Turqua - Standard Walnut

.308 WIN



10025789

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 2 carregadores de 3 & 5 cartuchos

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Aço CrMo

Coronha Madeira

Compr. Cano (pol) 24"

Compr. Arma (mm) 1140

Peso (kg) 3,450

Turqua - Limited

.308 WIN



10025790

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 2 carregadores de 3 & 5 cartuchos

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Aço CrMo

Coronha Laminado

Compr. Cano (pol) 24"

Compr. Arma (mm) 1140

Peso (kg) 3,600

Turqua - Limited

.308 WIN



10025787

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 2 carregadores de 3 & 5 cartuchos

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Aço CrMo

Coronha Laminado

Compr. Cano (pol) 20"

Compr. Arma (mm) 1040

Peso (kg) 3,600

Turqua - Adjustable Synthetic Black

.308 WIN



10025788

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 2 carregadores de 3 & 5 cartuchos

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Aço CrMo

Coronha Sintético

Compr. Cano (pol) 24"

Compr. Arma (mm) 1140

Peso (kg) 3,500

Turqua - Adjustable Synthetic Black

.243 WIN



10025791

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 2 carregadores de 3 & 5 cartuchos

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Aço CrMo

Coronha Sintético

Compr. Cano (pol) 20"

Compr. Arma (mm) 1040

Peso (kg) 3,500

Turqua - Standard Walnut

.243 WIN



10025792

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 2 carregadores de 3 & 5 cartuchos

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Aço CrMo

Coronha Madeira

Compr. Cano (pol) 20"

Compr. Arma (mm) 1040

Peso (kg) 3,450



Turqua - Limited

.243 WIN



10025793

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 2 carregadores de 3 & 5 cartuchos

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Aço CrMo

Coronha Laminado

Compr. Cano (pol) 20"

Compr. Arma (mm) 1040

Peso (kg) 3,600

Turqua - Limited

.243 WIN



10025794

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 2 carregadores de 3 & 5 cartuchos

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Aço CrMo

Coronha Laminado

Compr. Cano (pol) 24"

Compr. Arma (mm) 1140

Peso (kg) 3,600

Turqua - Limited

6.5 CREED



10025797

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 2 carregadores de 3 & 5 cartuchos

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Aço CrMo

Coronha Laminado

Compr. Cano (pol) 20"

Compr. Arma (mm) 1040

Peso (kg) 3,600

930

12



10016260

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 5

Choke Intercambiável

Acabamento Camuflado

Material Receptáculo Alumínio

Coronha Polímero

Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1230

Peso (kg) 3,500

Turqua - Adjustable Synthetic Black

6.5 CREED



10025795

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 2 carregadores de 3 & 5 cartuchos

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Aço CrMo

Coronha Sintético

Compr. Cano (pol) 20"

Compr. Arma (mm) 1040

Peso (kg) 3,500

Turqua - Standard Walnut

6.5 CREED



10025796

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 2 carregadores de 3 & 5 cartuchos

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Aço CrMo

Coronha Madeira

Compr. Cano (pol) 20"

Compr. Arma (mm) 1040

Peso (kg) 3,450

Turqua - Limited

6.5 CREED



10025798

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 2 carregadores de 3 & 5 cartuchos

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Aço CrMo

Coronha Laminado

Compr. Cano (pol) 24"

Compr. Arma (mm) 1140

Peso (kg) 3,600

930

12



10019231

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 5

Choke Intercambiável

Acabamento Oxidação Negra Fosco

Material Receptáculo Alumínio

Coronha Polímero

Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1230

Peso (kg) 3,500



■ Segurança: Trava de segurança manual no receptáculo.
Todas as Semiautomáticas Mossberg contam com banda ventilada no cano.

Espingardas Semiautomáticas Mossberg

930 JM PRO

12



10016834

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 9 + 1

Choke Intercambiável

Acabamento Oxidação Negra Fosco

Material Receptáculo Alumínio

Coronha Polímero

Compr. Cano (pol) 24"

Compr. Arma (mm) 1130

Peso (kg) 3,400

930 JM PRO

12



10009570

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 9 + 1

Choke Intercambiável

Acabamento Oxidação Negra Fosco

Material Receptáculo Alumínio

Coronha Polímero

Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1230

Peso (kg) 3,500

940 JM PRO

12



10027285

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 9+1

Choke Intercambiável:

Modified, Improved Cylinder, Cylinder

Acabamento Oxidação Negra Fosco

Material Receptáculo Alumínio

Anodizado

Coronha Polímero Camuflado

Compr. Cano (pol) 24"

Compr. Arma (mm) 1140

Peso (kg) 3,500

Accesse no site



SA-20

20



10008236

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 5

Choke Intercambiável

Acabamento Oxidação Negra Fosco

Material Receptáculo Alumínio

Coronha Polímero

Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1230

Peso (kg) 2,700

940 JM PRO

12



10027258

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 9+1

Choke Intercambiável:

Modified, Improved Cylinder, Cylinder

Acabamento Oxidação Negra Fosco

Material Receptáculo Alumínio

Anodizado

Coronha Polímero

Compr. Cano (pol) 24"

Compr. Arma (mm) 1140

Peso (kg) 3,500

Rifles Semiautomáticos Mossberg


MOSSBERG 715T FLAT TOP

.22 LR



10028582*
Preta

10028583**
Tan



Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 25+1

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Alumínio

Coronha Ajustável em 6x posições em Polímero na cor Preta ou Tan

Compr. Cano (pol) 16.25"

Compr. Arma (mm) 413

Peso (kg) 2,500* / 2.600**

MOSSBERG
SINCE 1938

■ Sistema de pontaria: Massa de mira fixa com fibra óptica. Somente os modelos 940 JM Pro contam com opções de cores. Modelo SA-20 possui massa de mira convencional (ponto).

Espingardas Semiautomáticas CBC by Armsan

PHENOMA MADEIRA

12



10019101

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 5+1

Choke Intercambiável

Coronha Madeira

Segurança Trava de segurança manual

Material Receptáculo Alumínio

Acabamento Anodizado Bronze

Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1230

Peso (kg) 3,200

PHENOMA CAMUFLADA

12



10019103

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 5+1

Choke Intercambiável

Coronha Polímero

Segurança Trava de segurança manual

Material Receptáculo Alumínio

Acabamento Camuflado

Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1230

Peso (kg) 3,300

■ Todas as Semiautomáticas CBC by Armsan contam com banda ventilada no cano. Os modelos Phenoma possuem sistema tiro a tiro (alterna sistema semiautomático e tiro a tiro) e espaçador de soleira para ajuste do comprimento da arma.

Espingardas Semiautomáticas CBC by Armsan

PHENOMA S 12



10019233

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 9+1

Choke Intercambiável

Coronha Polímero

Segurança Trava de segurança manual

Material Receptáculo Alumínio

Acabamento Anodizado /

Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 24"

Compr. Arma (mm) 1150

Peso (kg) 3,600

A620 S 20



10019108

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 5+1

Choke Intercambiável

Coronha Polímero

Segurança Trava de segurança manual

Material Receptáculo Alumínio

Acabamento Anodizado /

Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1230

Peso (kg) 3,000

■ Sistema de Pontaria: Massa de mira em fibra óptica.
Todas as Semiautomáticas CBC by Armsan contam com Câmara de 3"

PHENOMA S 12



10019234

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 5+1

Choke Intercambiável

Coronha Polímero

Segurança Trava de segurança manual

Material Receptáculo Alumínio

Acabamento Anodizado /

Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1230

Peso (kg) 3,300

A612 S 12



10019232*

10019107**

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 9+1* / 5+1**

Choke Intercambiável

Coronha Polímero

Segurança Trava de segurança manual

Material Receptáculo Alumínio

Acabamento Anodizado /

Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 24"* / 28"*

Compr. Arma (mm) 1150* / 1230**

Peso (kg) 3,500* / 3.300**

■ Todas as Semiautomáticas CBC by Armsan contam com banda ventilada no cano.
Os modelos Phenoma possuem sistema tiro a tiro (alterna sistema semiautomático e tiro a tiro) e espaçador de soleira para ajuste do comprimento da arma.

Acesse no site



PHENOMA S 410



10028721

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 5+1

Choke Intercambiável

Coronha Polipropileno

Segurança Trava de segurança manual

Material Receptáculo Alumínio

Acabamento Anodizado /

Oxidação Negra

Compr. Cano (pol)

28"

Compr. Arma (mm)

1230

Peso (kg) 2,700

PHENOMA W 410



10028722

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 5+1

Choke Intercambiável

Coronha Madeira

Segurança Trava de segurança manual

Material Receptáculo Alumínio

Acabamento Anodizado /

Oxidação Negra

Compr. Cano (pol)

28"

Compr. Arma (mm)

1230

Peso (kg) 2,700



Espingardas Khan Arms

Arista - Over & Under 12



10023123 *

10023124 **

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 2

Choke Intercambiável:

Full, Improved Modified, Modified,

Improved Cylinder, Cylinder

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Aço

Coronha Madeira

Compr. Cano (pol) 28"* / 30"*

Compr. Arma (mm) 1140* / 1191**

Peso (kg) 3,250* / 3,350**

K500 Deluxe XL - Over & Under 12



10023125 *

10023126 **

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 2

Choke Intercambiável:

Full, Improved Modified, Modified,

Improved Cylinder, Cylinder

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Aço

Coronha Madeira

Compr. Cano (pol) 28"* / 30"*

Compr. Arma (mm) 1145* / 1195**

Peso (kg) 3,100* / 3,200**

■ **Sistema de Pontaria** Mira Convencional (Modelo Arista) e Massa de Mira com Fibra Ótica (demias modelos)

K500 DLX Super Trap - Over & Under

12



10023127 *

10023128 **

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 2

Choke Intercambiável:

Full, Improved Modified, Modified,

Improved Cylinder, Cylinder

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Aço

Coronha Madeira

Compr. Cano (pol) 28"* / 30"*

Compr. Arma (mm) 1150* / 1200**

Peso (kg) 3,900* / 4,000**

K500 DLX Double Trap - Over & Under

12



10023129

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 2

Choke Intercambiável:

Full, Improved Modified, Modified,

Improved Cylinder, Cylinder

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Aço

Coronha Madeira

Compr. Cano (pol) 30"

Compr. Arma (mm) 1210

Peso (kg) 4,070

Matrix Fidelio

12



10028427*

10028425**

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 4 + 1

Choke Cylinder, Full, Modified

Coronha Sintética

Sistema de Pontaria Fibra Óptica Vermelha

Segurança Trava de

Segurança Manual

Material Receptáculo Alumínio

Acabamento Oxidação Negra Fosco

Compr. Cano (pol) 24"* / 28"*

Compr. Arma (mm) 1158* / 1270**

Peso (kg) 3,150* / 3,300**

Matrix Natura

12



10028428*

10028426**

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 4 + 1

Choke Cylinder, Full, Modified

Coronha Madeira

Sistema de Pontaria Fibra Óptica Vermelha

Segurança Trava de Segurança Manual

Material Receptáculo Alumínio

Acabamento Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 24"* / 28"*

Compr. Arma (mm) 1158* / 1270**

Peso (kg) 3,000* / 3,200**

K500 TS Top Single - Single Barrel

12



10023130

Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 1

Choke Intercambiável:

Full, Improved Modified, Modified,

Improved Cylinder, Cylinder

Acabamento Oxidação Negra

Material Receptáculo Aço

Coronha Madeira

Compr. Cano (pol) 30"

Compr. Arma (mm) 1220

Peso (kg) 3,500



■ **Case:** Acompanha Case original Khan nos modelos K500 DLX Super Trap e modelo K500 DLX Double Trap. Modelo K500 TS Top Single acompanha Case CBC.

A-Tac Duo Sys Tactical

12



10028421

Sistema de Funcionamento

Espingarda de Repetição por

Bombeamento / Semiautomática

Capacidade de Disparos 7 + 1

Choke Cylinder + Door Buster

Coronha Sintética

Sistema de Pontaria Massa de Mira em Aço

Segurança Trava de

Segurança Manual

Material Receptáculo Alumínio

Acabamento Oxidação Negra

Fosco

Compr. Cano (pol) 20"

Compr. Arma (mm) 1067

Peso (kg) 3,100

A-Tac Duo Sys Force

12



10028420

Sistema de Funcionamento

Espingarda de Repetição por Bombeamento /

Semiautomática

Capacidade de Disparos 7 + 1

Choke Cylinder + Door Buster

Coronha Sintética

Sistema de Pontaria Massa de Mira Alta

com Alça de Mira Regulável

Segurança Trava de

Segurança Manual

Material Receptáculo Alumínio

Acabamento Oxidação Negra

Fosco

Compr. Cano (pol) 20"

Compr. Arma (mm) 1067

Peso (kg) 3,300

■ **Segurança:** Trava de Segurança Manual com seletor de disparo integrado (Modelo Arista), Trava de Segurança Manual e botão seletor de disparo (Modelo K500 Deluxe XL) e Trava de Segurança Manual (demais modelos)

Acesse no site



AX-2 Monoblock Black

12



10028422

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 2 carregadores de 10 cartuchos

Choke Door Buster

Coronha Sintética

Sistema de Pontaria Conjunto de Mira Ajustável e Dobrável

Segurança

Trava de Segurança Manual

Material Receptáculo Alumínio

Acabamento Oxidação Negra Fosco

Compr. Cano (pol) 18.5"

Compr. Arma (mm) 1016

Peso (kg) 4,000

AX-2 Monoblock O.D Green

12



10028423

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 2 carregadores de 10 cartuchos

Choke Door Buster

Coronha Sintética

Sistema de Pontaria Conjunto de Mira Ajustável e Dobrável

Segurança

Trava de Segurança Manual

Material Receptáculo Alumínio

Acabamento OD Green Cerakote

Compr. Cano (pol) 18.5"

Compr. Arma (mm) 1016

Peso (kg) 4,000

Pistolas Taurus

G2C 9

9mm



75005565

Segurança

Trava do Gatilho
Trava Manual Externa
Trava do Percussor

Ação SA/DA - Percussor Lançado

Acabamento Carbono Fosco Punho Black

Mira Alça de mira regulável

Capacidade de Disparos 12+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 3,27"

Comp. Total da Arma (mm) 160

Peso (Kg) 0,610

G2c 9 COLORS

9mm



75006081

Brown

75006080

Tan

75006077

Gray

Segurança

Trava do Gatilho - Trava Manual Externa -Trava do Percussor

Ação SA/DA -Percussor Lançado

Acabamento Carbono Fosco

Mira Alça de mira regulável

Capacidade de Disparos 12+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 3,27"

Comp. Total da Arma (mm) 160

Peso (Kg) 0,610

G2c 9 COLORS

9mm



75006073

Light Purple

75006074

Dark Purple

75006079

Cyan

75006078

Od Green

Segurança

Trava do Gatilho - Trava Manual Externa -Trava do Percussor

Ação SA/DA -Percussor Lançado

Acabamento Carbono Fosco

Mira Alça de mira regulável

Capacidade de Disparos 12+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 3,27"

Comp. Total da Arma (mm) 160

Peso (Kg) 0,610

AX-2 Monoblock Camo

12



10028424

Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 2 carregadores de 10 cartuchos

Choke Door Buster

Coronha Sintética

Sistema de Pontaria Conjunto de Mira Ajustável e Dobrável

Segurança

Trava de Segurança Manual

Material Receptáculo Alumínio

Acabamento Kryptec Camo

Compr. Cano (pol) 18.5"

Compr. Arma (mm) 1016

Peso (kg) 4,000



G3 T.O.R.O

9mm



75006660

Segurança

Trava do Gatilho - Trava Manual Externa -Trava do Percussor

Ação Striker Fire

Acabamento Teniferizado

Mira Vértice de mira regulável, 4 Suportes para miras

Capacidade de Disparos 15+1 e 17+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 1x15 1x17

Comp. do Cano (pol) 4,00"

Comp. Total da Arma (mm) 184,9

Peso (Kg) 0,703

G3C T.O.R.O

9mm



75006661

Segurança

Trava do Gatilho - Trava Manual Externa -Trava do Percussor

Ação Striker Fire

Acabamento Teniferizado

Mira Vértice de mira regulável, 4 Suportes para miras

Capacidade de Disparos 12+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 2x12

Comp. do Cano (pol) 3,20"

Comp. Total da Arma (mm) 160

Peso (Kg) 0,623

TH9

9mm



75005569

Segurança

Trava Manual Externa -Trava do Percussor -Desarmador do Cão

Ação SA/DA

Acabamento Teniferizado

Mira 3 Pontos Tritium

Capacidade de Disparos 17+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 4,25"

Comp. Total da Arma (mm) 196

Peso (Kg) 0,800

Disponível com 2 carregadores. Cód. - 75006445 (Consulte disponibilidade)

Pistolas Taurus

TH9C

9mm



75005762

Segurança

Trava Manual Externa
Trava do Percussor
Desarmador do Cão

Ação SA/DA

Acabamento Teniferizado

Mira 3 Pontos Tritium

Capacidade de Disparos 13+1 / 17+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 2x13 / 1x17

Comp. do Cano (pol) 3,5"

Comp. Total da Arma

(mm) 174

Peso (Kg) c/ Prolongador: 0,710

/ s/ Prolongador: 0,690

TS9

9mm



75005568

Segurança

Trava do Gatilho
Trava do Percussor

Ação Striker Fire

Acabamento Teniferizado

Mira 3 Pontos Tritium

Capacidade de Disparos 17+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 4"

Comp. Total da Arma

(mm) 188

Peso (Kg) 0,828

*Disponível com 2 carregadores.
Cód. - 75006444 (Consulte disponibilidade)*

TAURUS 92

9mm



75005763*

Inox Fosco

75005566**

Teniferizado

Segurança

Trava Manual Externa
Trava do Percussor
Desarmador do Cão

Ação SA/DA

Acabamento Inox Fosco*

|Teniferizado**

Mira 3 Pontos Brancos

Capacidade de Disparos 17+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 4,9"

Comp. Total da Arma

(mm) 217

Peso (Kg) 0,975

Taurus 100

.40S&W



75005563

Segurança

Trava Manual Externa
Trava do Percussor
Desarmador do Cão

Ação SA/DA

Acabamento Teniferizado

Mira 3 Pontos Brancos

Capacidade de Disparos 13+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 4,9"

Comp. Total da Arma

(mm) 217

Peso (Kg) 0,975

G2C 40

.40S&W



75005561

Carbono Fosco

75005758

Inox Fosco

Segurança

Trava do gatilho
Trava manual externa
Trava do percussor

Ação SA/DA

Acabamento Carbono Fosco
ou Inox Fosco

Mira Alça de Mira Regulável

Capacidade de Disparos 10+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 3,3"

Comp. Total da Arma

(mm) 160

Peso (Kg) 0,600

Taurus 845

.45ACP



75005571

Segurança

Trava Manual Externa
Trava do Percussor
Desarmador do Cão

Ação SA/DA

Acabamento Teniferizado

Mira 3 Pontos Tritium

Capacidade de Disparos 12+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 4,3"

Comp. Total da Arma

(mm) 196

Peso (Kg) 0,790

TAURUS 917 C

9mm



75005567

Segurança

Trava Manual Externa
Trava do Percussor
Desarmador do Cão

Ação SA/DA

Acabamento Carbono Fosco

Mira 3 Pontos brancos

Capacidade de Disparos 17+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde do Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 4,3"

Comp. Total da Arma

(mm) 201

Peso (Kg) 0,920

TH40

.40S&W



75005564

Segurança

Trava Manual Externa
Trava do Percussor
Desarmador do Cão

Ação SA/DA

Acabamento Teniferizado

Mira 3 Pontos Tritium

Capacidade de Disparos 15+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 2

Comp. do Cano (pol) 4,3"

Comp. Total da Arma

(mm) 196

Peso (Kg) 0,780

TH40C

.40S&W



75005562

Segurança

Trava Manual Externa
Trava do Percussor
Desarmador do Cão

Ação SA/DA

Acabamento Teniferizado

Mira 3 Pontos Tritium

Capacidade de Disparos 11+1 / 15+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 2x11 / 15x1

Comp. do Cano (pol) 3,5"

Comp. Total da Arma

(mm) 174

Peso (Kg) 0,710 / 0,690

Taurus 1911 Tática

.45ACP



75005572

Segurança

Trava do Punho
Trava Manual Externa
Trava do Percussor

Ação SA - Ação Simples

Acabamento Carbono Fosco

Mira 3 Pontos Tritium

(c/ trilho Picatinny)

Capacidade de Disparos 8+1

Tipo de Carregador Monofilar

Qtde. do Carregador 4

Comp. do Cano (pol) 5"

Comp. Total da Arma

(mm) 220

Peso (Kg) 1,120

Taurus 1911 Clássica

.45ACP



75005570

Segurança

Trava do Punho
Trava Manual Externa
Trava do Percussor

Ação SA - Ação Simples

Acabamento Carbono Fosco

Mira 3 Pontos Brancos

Capacidade de Disparos 8+1

Tipo de Carregador Monofilar

Qtde. do Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 5"

Comp. Total da Arma

(mm) 220

Peso (Kg) 1,120

1911 OFFICER

.45ACP



75005759

Segurança

Trava Manual Externa
Trava do percussor
Trava de punho

Ação SA - Ação Simples

Acabamento Carbono Fosco

Mira 3 Pontos Tritium

Capacidade de Disparos 6+1

Tipo de Carregador Monofilar

Qtde. do Carregador 4

Comp. do Cano (pol) 3,5"

Comp. Total da Arma

(mm) 182

Peso (Kg) 0,975

Pistolas Taurus

Taurus 58HC Plus

.380ACP



75004035

Segurança

Trava Manual Externa
Trava do Percussor
Desarmador do Cão

Ação SA/DA

Acabamento Carbono Fosco

Mira 3 Pontos Brancos

Capacidade de Disparos 19+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 4"

Comp. Total da Arma

(mm) 180

Peso (Kg) 0,880

Taurus 58HC Plus

.380ACP



75004043

Segurança

Trava manual externa
Trava de percussor
Desarmador do cão

Ação SA/DA

Acabamento Inox Fosco

Mira 3 Pontos Brancos

Capacidade de Disparos 19+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 4"

Comp. Total da Arma

(mm) 180

Peso (Kg) 0,880

TH380

.380ACP



75005161

Segurança

Trava Manual Externa
Trava do Percussor
Desarmador do Cão

Ação SA/DA

Acabamento Teniferizado

Mira 3 Pontos Tritium

Capacidade de Disparos 18+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 4,3"

Comp. Total da Arma

(mm) 196

Peso (Kg) 0,800

Taurus 838C

.380ACP



75004152

Segurança

Trava Manual Externa
Trava do Percussor
Desarmador do Cão

Ação SA/DA

Acabamento Teniferizado

Mira 3 Pontos Tritium

Capacidade de Disparos

15+1 / 18+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 2x(15)+1x(18)

Comp. do Cano (pol) 3,5"

Comp. Total da Arma

(mm) 170

Peso (Kg) 0,730 - c/ prolongador

0,700 - s/ prolongador

Taurus 59S

.380ACP



75004044*

Inox Fosco

75004072**

Carbono Fosco

Segurança

Trava manual externa
Trava de percussor
Desarmador do cão

Ação SA/DA

Acabamento Inox Fosco

ou Carbono Fosco

Mira 3 Pontos brancos

Capacidade de Disparos 19+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 5,1"

Comp. Total da Arma

(mm) 211

Peso (Kg) 0,940*

0,950 (c/ zarelho)**

Taurus 59S

.380ACP



75004045*

Carbono Fosco

75005405**

Inox Fosco

Segurança

Trava manual externa
Trava de percussor
Desarmador do cão

Ação SA/DA

Acabamento Carbono Fosco

ou Inox Fosco

Mira 3 Pontos Brancos

Capacidade de Disparos 19+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 5,1"

Comp. Total da Arma

(mm) 211

Peso (Kg) 0,940* / 0,950

(c/ zarelho)**

Acesse no site



Taurus TX 22

.22LR



75006108*

75006107**

75006237***

Segurança

Trava manual
Trava de percussor
Trava de gatilho

Ação SA - Ação Simples

Acabamento Anodizado Preto

Punho Preto* | Anodizado Preto

Punho Verde** | Anodizado

Preto Punho Tan***

Mira Ajustáveis de 3 pontos brancos

Capacidade de Disparos 16+1

Tipo de Carregador

Monofilar

Qtde. do Carregador 2x16

Comp. do Cano (pol) 4,1"

Comp. Total da Arma

(mm) 179,3

Peso (Kg) 0,490

GX4

9mm



75006447

Segurança

Trava de percussor
Trava de gatilho

Ação Striker Fire

Acabamento Carbono Fosco

Nitretado à gás

Mira Alça de mira regulável

Capacidade de Disparos 11+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 2x11

Comp. do Cano (pol) 3,06"

Comp. Total da Arma

(mm) 147,3

Peso (Kg) 0,520

Revólveres Taurus

RT410

36GA



75000376*

Inox Brilho

75000330**

Inox Brilho

Segurança

Barra de Percussão

Ação SA/DA

Acabamento Inox Brilho

Mira Massa c/ ponto vermelho

Capacidade de Disparos 5

Comp. do Cano (pol)

3" / 6,5" **

Comp. Total da Arma

(mm) 234* / 321**

Peso (Kg) 1,000* /

1,100**

RT817

.38SPL



75000390

Segurança

Barra de Percussão

Ação SA/DA

Acabamento Inox Brilho

Mira Mira fixa

Capacidade de Disparos 7

Comp. do Cano (pol) 2"

Comp. Total da Arma

(mm) 180

Peso (Kg) 0,830

RT85S

.38SPL



75000371*

Inox Brilho

75000503**

Carbono Fosco

Segurança

Barra de Percussão

Ação SA/DA

Acabamento Inox Brilho ou

Carbono Fosco

Mira Mira Fixa

Capacidade de Disparos 5

Comp. do Cano (pol) 2"

Comp. Total da Arma

(mm) 175

Peso (Kg) 0,650* /

0,620**

RT85

.38SPL



75003993*

Carbono Fosco

75004049*

Carbono Fosco

(c/ zarelho)

Segurança

Barra de Percussão

Ação SA/DA

Acabamento Carbono Fosco

Mira Mira Fixa

Capacidade de Disparos 5

Comp. do Cano (pol) 4"

Comp. Total da Arma (mm)

225

Peso (Kg) 0,710



TAURUS

COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA

Revólveres Taurus

RT086 .38SPL



75000379

Segurança
Barra de Percussão

Ação SA/DA
Acabamento Carbono Brilho
Mira Alça de mira regulável
Capacidade de Disparos 6

Comp. do Cano (pol) 6"
Comp. Total da Arma (mm) 293
Peso (Kg) 1,150

RT856 .38SPL



75005407

Segurança
Barra de Percussão

Ação SA/DA
Acabamento Carbono Fosco
Mira Mira fixa
Capacidade de Disparos 6

Comp. do Cano (pol) 3"
Comp. Total da Arma (mm) 192
Peso (Kg) 0,680

RT889 .38SPL



75000386*

Inox Brilho

75000507*

Inox Fosco

75000388**

Inox Brilho

Segurança
Barra de Percussão

Ação SA/DA
Acabamento Inox Brilho ou Inox Fosco
Mira Alça de Mira Regulável
Capacidade de Disparos 6

Comp. do Cano (pol) 4"* / 6"***
Comp. Total da Arma (mm) 240* / 291**
Peso (Kg) 1,060* / 1,190**

RT838 .38SPL



75000395*

Inox Brilho

75000508*

Inox Fosco

75000326**

Inox Brilho

Segurança
Barra de Percussão

Ação SA/DA
Mira Alça de Mira Regulável
Acabamento Inox Brilho ou Inox Fosco

Capacidade de Disparos 8
Comp. do Cano (pol) 6,5"* / 4"***
Comp. Total da Arma (mm) 306* / 240**
Peso (Kg) 1,460* / 1,270**

RT357H .357 MAG



75005755*

Dual Tone

75005756*

Carbono Fosco

75005754**

Carbono Fosco

75005757**

Dual Tone

75006095***

Carbono Fosco

Ação SA/DA
Mira Alça de mira regulável
Acabamento Dual Tone ou Carbono Fosco
Capacidade de Disparos 7
Comp. do Cano (pol) 5,1"* / 8,3"*** / 6,73"***

Comp. Total da Arma (mm) 277* / 360** / 319***
Peso (Kg) 1,400* / 1,600** / 1,500***

RT605 .357 MAG



75005549*

Carbono Fosco

75005550**

Inox Fosco

Segurança

Barra de Percussão

Ação SA/DA
Mira Mira fixa
Acabamento Carbono Fosco ou Inox Fosco
Capacidade de Disparos 5

Comp. do Cano (pol) 2"
Comp. Total da Arma (mm) 173* / 176**
Peso (Kg) 0,660

RT088 .38SPL



75000384

Inox Brilho

75000383

Carbono Brilho

Segurança
Barra de Percussão

Ação SA/DA
Acabamento Inox Brilho ou Carbono Brilho
Mira Alça de Mira Regulável
Capacidade de Disparos 6

Comp. do Cano (pol) 3"
Comp. Total da Arma (mm) 215
Peso (Kg) 1,010

RT82 .38SPL



75000505*

75004051**

Segurança
Barra de Percussão

Ação SA/DA
Acabamento Carbono Fosco
Mira Mira Fixa
Capacidade de Disparos 6

Comp. do Cano (pol) 4"
Comp. Total da Arma (mm) 240
Peso (Kg) 1,030* (s/ zarelho)* / 1,040 (c/ zarelho)**

RT82S .38SPL



75000506**

Carbono Fosco

75004052*

Carbono Fosco

75000382**

Inox Brilho

Segurança
Barra de Percussão

Ação SA/DA
Acabamento Carbono Fosco ou Inox Brilho
Mira Mira Fixa
Capacidade de Disparos 6
Comp. do Cano (pol) 4"

Comp. Total da Arma (mm) 240
Peso (Kg) 1,070 (c/ zarelho)* / 1,060**

RT608 .357 MAG



75005551

Inox Fosco

75005552

Inox Brilho

Segurança
Barra de Percussão

Ação SA/DA
Mira Alça de mira regulável
Acabamento Inox Fosco ou Inox Brilho

Capacidade de Disparos 8
Comp. do Cano (pol) 6,5"
Comp. Total da Arma (mm) 306
Peso (Kg) 1,460

RT627 .357 MAG



75005553

Inox Fosco

Segurança
Barra de Percussão

Ação SA/DA
Acabamento Inox Fosco
Mira Alça de mira regulável
Capacidade de Disparos 7

Comp. do Cano (pol) 4"
Comp. Total da Arma (mm) 230
Peso (Kg) 1,000

RT992 .22MAG / .22LR



75005933

Inox fosco

Segurança
Barra de Percussão

Ação SA/DA
Mira Alça de mira regulável
Acabamento Inox Fosco

Capacidade de Disparos 9
Comp. do Cano (pol) 6,5"
Comp. Total da Arma (mm) 295
Peso (Kg) 1,300

Revólveres Taurus

Acesse no site



RT096

.22 LR



75000378

Carbono Brilho

Segurança
Barra de Percussão

Ação SA/DA

Acabamento Carbono Brilho

Mira Alça de mira regulável

Capacidade de Disparos 6

Comp. do Cano (pol) 6"

Comp. Total da Arma

(mm) 290

Peso (Kg) 1,290

RT970

.22 LR



75000389

Segurança
Barra de Percussão

Ação SA/DA

Acabamento Inox Fosco

Mira Alça de mira regulável

Capacidade de Disparos 7

Comp. do Cano (pol) 6,5"

Comp. Total da Arma

(mm) 295

Peso (Kg) 1,320

RT66

.357 MAG



75006109*

75006235**

Segurança
Barra de Percussão

Ação SA/DA

Acabamento Inox Fosco

Mira Alça de mira regulável
frontal: fixa com inserto

Capacidade de Disparos 6

Comp. do Cano (pol) 6"/
4"***

Comp. Total da Arma

(mm) 290* / 240**

Peso (Kg) 1,133* / 1,060**

RT692

.357 MAG/9MM



75006572

Segurança
Barra de Percussão

Ação SA/DA

Acabamento Inox Fosco

Mira Alça de mira regulável

Capacidade de Disparos 7

Comp. do Cano (pol) 3"

Comp. Total da Arma

(mm) 207

Peso (Kg) 1,000



TAURUS
COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA

Armas Longas Taurus

Acesse no site



CTT40

.40 S&W



75005574

Segurança
Seletor Safe

Sistema Semi Automático

Acabamento Preto Fosco

Coronha Regulável e Rebatível

Telha Polímero

Mira Massa com proteção ajustável em posição
Vértice ajustável em posição e lateralidade

Capacidade de Disparos 30+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. de Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 7,90"

Comp. Total da Arma (mm)

475 (coronha rebatida) / 681 (coronha retraída) / 760
(coronha estendida)

Peso (Kg) 3,350 (s/ carregador)

CT9

9mm



75006384

Segurança
Seletor Safe

Sistema Semi Automático

Acabamento Preto Fosco

Coronha Fixa e Rebatível

Telha Polímero

Mira Massa com proteção ajustável em posição
Vértice ajustável em posição e lateralidade

Capacidade de Disparos 30 / 32 (carreg. Adicional)

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. de Carregador 1 x 30 + 2 x 32

Comp. do Cano (pol) 16,2"

Comp. Total da Arma (mm)

926 (CORONHA FIXA)

Peso (Kg) 3,260 (s/ carregador)



Acompanha Kit com
Coronha Rebatível



TAURUS
COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA

Armas de calibre de uso restrito | Revólveres Taurus

Acesse no site



RT044

.44MAG



75005810

Inox Fosco

Segurança

Barra de Percussão

Ação SA/DA

Acabamento Inox Fosco

Mira Alça de Mira Regulável

Capacidade de Disparos 6

Comp. do Cano (pol) 4"

Comp. Total da Arma

(mm) 238

Peso (Kg) 1,275

RT44H

.44MAG



75005556

Carbano Fosco

Segurança

Barra de Percussão

Ação SA/DA

Acabamento Carbone Fosco ou Dual Tone

Mira Alça de Mira Regulável

Capacidade de Disparos 6

Comp. do Cano (pol) 8,3"

Comp. Total da Arma

(mm) 360

Peso (Kg) 1,560

RT444

.44MAG



75005554*

75005555**

Segurança

Barra de Percussão

Ação SA/DA

Acabamento Inox Fosco

Mira Alça de Mira Regulável

Capacidade de Disparos 6

Comp. do Cano (pol) 6,5"

8,3"

Comp. Total da Arma

(mm) 312* / 360**

Peso (Kg) 1,580* / 1,740**

RT454

.454 CASULL



75005931

Segurança

Barra de Percussão

Ação SA/DA

Acabamento Inox Fosco

Mira Alça de Mira Regulável

Capacidade de Disparos 5

Comp. do Cano (pol) 8,3"

Comp. Total da Arma

(mm) 360

Peso (Kg) 1,780

Armas Longas Taurus

Acesse no site



T4

5,56 x 45mm



75005816

Segurança

Seletor Safe

Ação Direto de gases / Ferrolho rotativo / Percussor flutuante

Sistema Semiautomático

Acabamento Preto Fosco

Coronha Regulável

Telha Polímero

Mira Massa c/ Proteção Ajustável em Elevação

Vértice Ajustável em Elevação e Direção

Capacidade de Disparos 30+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. de Carregador 5

Comp. do Cano (pol) 14,5"

Comp. Total da Arma (mm) 787 (Coronha Retraída) / 870 (Coronha Estendida)

Peso (Kg) 3,190 (s/ carregador)

TAURUS
COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA



Tabelas Técnicas Informativas

CARABINA DE PRESSÃO						
Sistema de engatilhamento por alavanca acionada pelo basculamento do cano. Tiro individual de chumbinhos.		Jade New	Jade Mais	Jade Mais Nitro	Jade Pro	Jade Pro Nitro
Coronha	Polipropileno	Convencional	✓	✓	✓	✓
		Thumbhole	-	-	-	-
		Cor	preta	preta,tan, desert	preta, tan ou desert	preta, tan ou desert
	Madeira de Lei - tipo Monte Carlo	Convencional	-	-	-	-
		Thumbhole	-	-	-	-
Acabamento	(Composição do Cilindro e Cano: Aço)	Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)	Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)	Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)	Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)	Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)
Mola	Nitro ("Gás Ram")	-	-	✓	-	✓
	Convencional em Aço	✓	✓	-	✓	-
Gatilho	Convencional	✓	✓	-	-	-
	Ajustável com regulagem de curso	-	✓	✓	✓	✓
	Ajustável com regulagem de força e de curso	-	-	-	-	-
	Ajustável (regulagem de força) de dois estágios	-	-	-	-	-
Sistema de Segurança	Trava ambidestra automática localizada no cilindro	-	-	-	-	-
	Trava ambidestra automática localizada no gatilho	✓	✓	✓	✓	✓
	Trava ambidestra manual localizada no gatilho	-	-	-	-	-
	Trava automática localizada no guarda-mato	-	-	-	-	-
	Sistema que impede o disparo com o cano aberto	✓	✓	✓	✓	✓
Aparelho de pontaria com fibra óptica	Alça de mira com regulagem horizontal e vertical	✓	✓	✓	✓	✓
	Massa de mira fixa protegida por túnel	✓	-	-	-	-
	Massa de mira removível e túnel em aço removível	-	✓	✓	✓	✓
Acessórios	Trilho Picatinny	-	✓	✓	✓	✓
	Muzzle Break	-	-	-	-	-
Comprimento do cano	polegadas	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
	centímetros	44	44	44	44	44
Comprimento total	centímetros	103	103	103	111,76	112
Força necessária para engatilhar	kg	8,500	9,000	10,000	17,000	13,500
Peso	kg	2,100	2,100	2,100	2,700	2,700

CARABINA DE PRESSÃO						
Sistema de engatilhamento por alavanca acionada pelo basculamento do cano. Tiro individual de chumbinhos.		Jade New	Jade Mais	Jade Mais Nitro	Jade Pro	Jade Pro Nitro
Cal. 4,5 mm (.177)		✓	✓	✓	✓	✓
Código Preta		10028185	10010930	10018604	10015593	10018518
Código Desert		-	10018610	10018612	10018618	10018620
Código Tan		-	10018606	10018608	10018614	10018616
Código Madeira		-	-	-	-	-
Velocidade *	pés/seg	600	700	800	900	1000
	metros/seg	183	213	244	274	305
Energia *	joules	8	11	15	19	23
Distância máxima do tiro **	metros	200	237	270	305	340
Cal. 5,5 mm (.22)		✓	✓	✓	✓	✓
Código Preta		10028186	10010931	10018605	10015591	10018902
Código Cromo		-	-	-	-	-
Código Desert		-	10018611	10018613	10018619	10018621
Código Tan		-	10018607	10018609	10018615	10018617
Código Madeira		-	-	-	-	-
Velocidade *	pés/seg	450	550	600	700	800
	metros/seg	137	168	183	213	244
Energia *	joules	8,5	13	15	20	27
Distância máxima do tiro **	metros	152	186	203	237	270
Cal. 6,35 mm (.25)		-	-	-	-	✓
Código Preta		-	-	-	-	10025883
Velocidade *	pés/seg	-	-	-	-	575
	metros/seg	-	-	-	-	175
Energia *	joules	-	-	-	-	19
Distância máxima do tiro **	metros	-	-	-	-	168

CARABINA DE PRESSÃO									
Sistema de engatilhamento por alavanca acionada pelo basculamento do cano. Tiro individual de chumbinhos.		Nitro Advanced	Nitro-X Soft Action	Nitro-X	Nitro-Six	B19-X	B19-Z Nitro	B57	
Coronha	Polipropileno	Convencional	-	-	-	-	-	-	-
		Thumbhole	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	Cor	preta	preta	preta	preta	-	-	-	-
Madeira de Lei - tipo Monte Carlo	Convencional	-	-	-	-	✓	-	✓	-
	Thumbhole	-	-	-	-	-	✓	-	-
Acabamento	(Composição do Cilindro e Cano: Aço)	Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjectado em polímero)	Oxidado negro	Oxidado negro	Oxidado negro	Oxidado negro	Oxidado negro	Oxidado negro	Oxidado negro
Mola	Nitro ("Gás Ram")	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
	Convencional em Aço	-	-	-	-	✓	-	-	-
Gatilho	Convencional	-	-	-	-	-	-	✓	-
	Ajustável com regulagem de curso	-	-	-	-	✓	✓	-	-
	Ajustável com regulagem de força e de curso	✓	-	-	-	-	-	-	-
	Ajustável (regulagem de força) de dois estágios	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
Sistema de Segurança	Trava ambidestra automática localizada no cilindro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trava ambidestra automática localizada no gatilho	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
	Trava ambidestra manual localizada no gatilho	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
	Trava automática localizada no guarda-mato	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sistema que impede o disparo com o cano aberto	✓	-	-	-	-	-	-	-
Aparelho de pontaria com fibra óptica	Alça de mira com regulagem horizontal e vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Massa de mira fixa protegida por túnel	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
	Massa de mira removível e túnel em aço removível	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Acessórios	Trilho Picatinny	-	-	-	-	-	-	-	-
	Muzzle Break	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Comprimento do cano	polegadas	17	20	20	20	16,5	16,5	22	-
	centímetros	43	51	51	51	42	42	56	-
Comprimento total	centímetros	110	119	119	119	108	108	102	-
Força necessária para engatilhar	kg	15,000	22,000	27,000	27,000	15,000	15,000	-	-
Peso	kg	3,000	3,800	3,800	3,800	3,000	2,900	3,400	-

* Valores obtidos na boca do cano utilizando-se chumbinho diaboló com peso de: cal. 4,5 mm: 0,5 gramas / cal. 5,5 mm: 0,9 gramas / cal. 6,0 mm: 1,3 gramas / cal. 6,35 mm: 1,71 gramas

** Valor teórico calculado considerando cano a uma inclinação de 30°.

CARABINA DE PRESSÃO									
Sistema de engatilhamento por alavanca acionada pelo basculamento do cano. Tiro individual de chumbinhos.		Nitro Advanced	Nitro-X Soft Action	Nitro-X	Nitro-Six	B19-X	B19-Z Nitro	B57	
Cal. 4,5 mm (.177)		✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-
Código Preta		10008986	-	10003334	-	-	-	-	-
Código Desert		-	-	-	-	-	-	-	-
Código Tan		-	-	-	-	-	-	-	-
Código Madeira		-	-	-	-	10019091	10019093	10019529	-
Velocidade *	pés/seg	1000	-	1300	-	810	810	930	-
	metros/seg	305	-	400	-	247	247	283	-
Energia *	joules	23	-	39	-	15	15	20	-
Distância máxima do tiro **	metros	340	-	440	-	275	275	270	-
Cal. 5,5 mm (.22)		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
Código Preta		10008629	10006724	10003752	-	-	-	-	-
Código Cromo		-	10006725	-	-	-	-	-	-
Código Desert		-	-	-	-	-	-	-	-
Código Tan		-	-	-	-	-	-	-	-
Código Madeira		-	-	-	-	10019092	10019094	10019530	-
Velocidade *	pés/seg	800	900	1000	-	650	650	800	-
	metros/seg	244	275	305	-	198	198	244	-
Energia *	joules	27	34	42	-	17	17	27	-
Distância máxima do tiro **	metros	270	305	340	-	220	220	270	-
Cal. 6,0 mm (.236)		-	-	-	✓	-	-	-	-
Código Oxi Preta		-	-	-	10004841	-	-	-	-
Código Cromo Preta		-	-	-	-	-	-	-	-
Código Oxi Cinza		-	-	-	-	-	-	-	-
Código Cromo Cinza		-	-	-	-	-	-	-	-
Velocidade *	pés/seg	-	-	672	850	-	-	-	-
	metros/seg	-	-	205	260	-	-	-	-
Energia *	joules	-	-	-	45	-	-	-	-
Distância máxima do tiro **	metros	-	-	-	288	-	-	-	-
Cal. 6,35 mm (.25)		-	-	✓	-	-	-	-	-
Código Preta		-	-	10025884	-	-	-	-	-
Velocidade *	pés/seg	-	-	650	-	-	-	-	-
	metros/seg	-	-	197	-	-	-	-	-
Energia *	joules	-	-	33	-	-	-	-	-
Distância máxima do tiro **	metros	-	-	220	-	-	-	-	-

IMPORTANTE: A Nitro não é uma carabina por ação de gás comprimido (CO2), mas sim por ação de ar comprimido (mola pneumática). A mola pneumática "Gás Ram" possui maior vida útil em relação à mola de ação convencional "espiral" e não necessita de reposição de gás como ocorre com cilindro de CO2, utilizado em carabinas por ação de gás comprimido. Estes produtos não foram desenvolvidos para o uso em competições esportivas de tiro, sendo indicados para o lazer e para iniciação no tiro esportivo. Sempre utilize chumbinhos de boa qualidade e do mesmo calibre de sua Carabina ou Pistola de Pressão. ATENÇÃO: Carabinas e Pistolas de Pressão não são brinquedos, guarde em local seguro, fora do alcance de crianças e de pessoas não autorizadas.

RIFLES CBC								
Código	Calibre	Modelo	Sistema de Funcionamento	Capacidade	Qtd. de Carregadores	Sistema de Pontaria	Segurança	Material Receptáculo
10002292	.22LR	7022	Semiautomático	10	2	Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis.	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças.	Alumínio
10022278	.22LR	7022	Semiautomático	10	2	Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis.	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças.	Alumínio
10010922	.22LR	WAY	Semiautomático	10	2	Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis.	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças.	Alumínio
10015361	.22LR	WAY	Semiautomático	10	2	Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis.	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças.	Alumínio
10028487	.22LR	Tactical	Semiautomático	25	1	Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis. Acompanha trilho picatinny para fixação de acessórios ópticos	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças.	Alumínio
10016248	.22LR	8122	Repetição	10	2	Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis.	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças.	Aço
10022279	.22LR	8122	Repetição	10	2	Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis.	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças.	Aço
10015740	.22LR	8122	Repetição	10	2	Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis.	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças.	Aço
10028015	.22LR	Rio Bravo	Repetição por Alavanca	15+1		Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis.	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão.	Liga de Alumínio 208D
10028016	.22LR	Gallery	Pump Action	15+1		Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis.	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão.	Liga de Alumínio 208D
10028028	.22WMR	7122M	Semiautomático	10	2	Trilho picatinny para fixação de acessórios	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para trava do ferrolho.	Aço
10023237	.17 HMR	8117 HMR	Ação por ferrolho	5	2	Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis.	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças.	Aço

RIFLES CBC											
Acabamento	Coronha	Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Qtd. Canos	Alma	Qtd. Raias	Sentido das Raias	Compr. Arma (mm)	Compr. Arma (cm)	Peso (kg)	Espécie
Oxidado	Madeira de lei do tipo Monte Carlo.	21"	533	1	Raiada	8	Direita	1020	102	2,650	Rifle Semiautomático
Oxidado	Polipropileno com reforço de fibra de vidro na cor preta.	21"	533	1	Raiada	8	Direita	996	99,6	1,950	Rifle Semiautomático
Oxidado	Thumbhole em polipropileno com reforço de fibra de vidro na cor preta.	21"	533	1	Raiada	8	Direita	1003	100,3	1,970	Rifle Semiautomático
Oxidado	Thumbhole em polipropileno com reforço de fibra de vidro na cor rosa.	21"	533	1	Raiada	8	Direita	1003	100,3	1,970	Rifle Semiautomático
Oxidado	Polipropileno com reforço de fibra de vidro na cor preta.	18"	457	1	Raiada	8	Direita	871	87	1,800	Rifle Semiautomático
Oxidado	Em madeira de lei tipo Monte Carlo.	23"	584	1	Raiada	8	Direita	1040	104	2,230	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho
Oxidado	Polipropileno com reforço de fibra de vidro na cor preta.	23"	584	1	Raiada	8	Direita	1029	102,9	2,000	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho
Oxidado	Thumbhole (vazada) em polipropileno com reforço de fibra de vidro na cor preta.	23"	584	1	Raiada	8	Direita	1045	104,5	2,100	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho
Oxidação Negra	Sintética	18"	457	1	Raiada	12	Direita	912	91	2,300	Rifle de Repetição por Alavanca
Oxidação Negra	Sintética	18"	457	1	Raiada	12	Direita	912	91	2,300	Rifle de Repetição por Bombeamento
Oxidado	Polipropileno com reforço de fibra de vidro na cor preta.	21"	533	1	Raiada	12	Direita	992	99,2	2,500	Rifle Semiautomático
Oxidado	Polipropileno com reforço de fibra de vidro na cor preta.	21"	533	1	Raiada	6	Direita	978	97,8	1,950	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho

PUMP MILITARY 3.0 CAL. 12 CBC								
Código	Calibre	Modelo	Câmara	Sistema de Funcionamento	Capacidade	Choke	Sistema de Pontaria	Segurança
10018811	12	Pump Military - Coronha Convencional	3"	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Massa de Mira em latão	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança.
10020294	12	Pump Military - Coronha RT	3"	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Massa de Mira em latão	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança.
10017189	12	Pump Military - Coronha RT	3"	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Massa de Mira em latão	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança.
10010932	12	Pump Military - Coronha RT	3"	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Massa de Mira em latão	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança.
10022744	12	Pump Military - Coronha RT (com acessórios)	3"	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Massa de Mira em aço e alça de mira tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança.
10009882	12	Pump Military - Coronha RT (com acessórios)	3"	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Massa de Mira em aço e alça de mira tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança.
10017429	12	"Pump Military (com acessórios)"	3"	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Massa de Mira em aço e alça de mira tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças.

ESPINGARDAS MONOTIRO								
Código	Calibre	Modelo	Câmara	Sistema de Funcionamento	Capacidade	Choke	Sistema de Pontaria	Segurança
10021513	12	Espingarda Monotiro	3"	Repetição	1	Modified	Mira Convencional	Trava de Segurança Manual
10021514	20	Espingarda Monotiro	3"	Repetição	1	Modified	Mira Convencional	Trava de Segurança Manual
10022353	28	Espingarda Monotiro	2 ¾"	Repetição	1	Modified	Mira Convencional	Trava de Segurança Manual
10022354	32	Espingarda Monotiro	2 ¾"	Repetição	1	Modified	Mira Convencional	Trava de Segurança Manual
10019932	36	Espingarda Monotiro	3"	Repetição	1	Modified	Mira Convencional	Trava de Segurança Manual

PUMP MILITARY 3.0 CAL. 12 CBC												
Material Receptáculo	Acabamento	Coronha	Telha	Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Qtd. canos	Alma	Compr. Arma (mm)	Compr. Arma (cm)	Peso (kg)	Acessórios	Espécie
Alumínio de alta resistência	Oxidação Negra	Em polipropileno convencional	Em polipropileno com formato anatômico.	24"	610	1	Lisa	1115	111,5	3,080	-	Espingarda de Repetição por Bombeamento
Alumínio de alta resistência	Oxidação Negra	Em alumínio revestida de polipropileno, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip.	Em polipropileno com formato anatômico.	16"	406	1	Lisa	85,5 - coronha totalmente retraída. 95,5 - coronha totalmente estendida.	855 - coronha totalmente retraída. 955 - coronha totalmente estendida.	2,900	-	Espingarda de Repetição por Bombeamento
Alumínio de alta resistência	Oxidação Negra	Em alumínio revestida de polipropileno, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip.	Em polipropileno com formato anatômico.	19"	482	1	Lisa	97 - coronha totalmente retraída. 107 - coronha totalmente estendida.	970 - coronha totalmente retraída. 1070 - coronha totalmente estendida.	3,150	-	Espingarda de Repetição por Bombeamento
Alumínio de alta resistência	Oxidação Negra	Em alumínio revestida de polipropileno, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip.	Em polipropileno com formato anatômico.	24"	610	1	Lisa	1060 - coronha totalmente retraída. 1160 - coronha totalmente estendida.	106 - coronha totalmente retraída. 116 - coronha totalmente estendida.	3,400	-	Espingarda de Repetição por Bombeamento
Alumínio de alta resistência	Oxidação Negra	Em alumínio revestida de polipropileno, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip.	Em polipropileno com formato anatômico.	16"	406	1	Lisa	85,5 - coronha totalmente retraída. 95,5 - coronha totalmente estendida.	855 - coronha totalmente retraída. 955 - coronha totalmente estendida.	4,650	Cano com quebra chamas - Escudo Defletor de Calor - Conjunto Trilho Picatinny - Conjunto da Bandoleira 3 Pontos - Suporte Bandoleira Articulado	Espingarda de Repetição por Bombeamento
Alumínio de alta resistência	Oxidação Negra	Em alumínio revestida de polipropileno, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip.	Em polipropileno com formato anatômico.	19"	482	1	Lisa	97 - coronha totalmente retraída. 107 - coronha totalmente estendida.	970 - coronha totalmente retraída. 1070 - coronha totalmente estendida.	4,890	Cano com quebra chamas - Escudo Defletor de Calor - Conjunto Trilho Picatinny - Conjunto da Bandoleira 3 Pontos - Suporte Bandoleira Articulado	Espingarda de Repetição por Bombeamento
Alumínio de alta resistência	Oxidação Negra	Em alumínio revestida de polipropileno, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip.	Em polipropileno com formato anatômico.	14"	356	1	Lisa	804 - coronha totalmente retraída. 904 - coronha totalmente estendida.	80,4 - coronha totalmente retraída. 90,4 - coronha totalmente estendida.	3,000	Cano com quebra chamas - Escudo Defletor de Calor - Conjunto Trilho Picatinny - Conjunto da Bandoleira 3 Pontos - Suporte Bandoleira Articulado	Espingarda de Repetição por Bombeamento

ESPINGARDAS MONOTIRO											
Material Receptáculo	Acabamento	Coronha	Telha	Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Qtd. canos	Alma	Compr. Arma (mm)	Compr. Arma (cm)	Peso (kg)	Espécie
Aço	Oxidação Negra	Polipropileno	Polipropileno	28"	711	1	Lisa	1098	109,8	2,5	Espingarda Monotiro
Aço	Oxidação Negra	Polipropileno	Polipropileno	28"	711	1	Lisa	1098	109,8	2,5	Espingarda Monotiro
Aço	Oxidação Negra	Polipropileno	Polipropileno	28"	711	1	Lisa	1098	109,8	2,25	Espingarda Monotiro
Aço	Oxidação Negra	Polipropileno	Polipropileno	28"	711	1	Lisa	1098	109,8	2,35	Espingarda Monotiro
Aço	Oxidação Negra	Polipropileno	Polipropileno	28"	711	1	Lisa	1098	109,8	1,8	Espingarda Monotiro

CARABINAS PUMA								
Código	Calibre	Modelo	Sistema de Funcionamento	Capacidade	Sistema de Pontaria	Segurança	Material Receptáculo	Acabamento
10017452	.38 SPL	Puma Cano Redondo	Repetição por alavanca	8 + 1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Inox
10022310	.38 SPL	Puma Cano Redondo	Repetição por alavanca	8 + 1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Oxidação Negra Fosco
10017219	.38 SPL	Puma Cano Redondo	Repetição por alavanca	10 + 1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Inox
10017814	.38 SPL	Puma Cano Redondo	Repetição por alavanca	10 + 1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Oxidação Negra Fosco
10017464	.38 SPL	Puma Cano Octagonal	Repetição por alavanca	12 + 1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Inox
10017606	.38 SPL	Puma Cano Octagonal	Repetição por alavanca	12 + 1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Oxidação Negra Fosco
10017468	.44-40 WIN	Puma Cano Redondo	Repetição por alavanca	10 + 1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Inox
10022311	.44-40 WIN	Puma Cano Redondo	Repetição por alavanca	10 + 1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Oxidação Negra
10022297	.357 MAG	Puma Cano Redondo	Repetição por alavanca	10 + 1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Inox
10022298	.357 MAG	Puma Cano Octagonal	Repetição por alavanca	12 + 1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Inox
10028480	.357 MAG	Carabina Puma	Repetição por alavanca	8 + 1	Alça de mira com peep sight, trilho picattiny para fixação de acessórios e massa de mira fixa	Trava de segurança manual e cão sem trava	Aço revestido por pintura em cerakote	Cerakote
10028481	.357 MAG	Carabina Puma	Repetição por alavanca	8 + 1	Alça de mira com peep sight, trilho picattiny para fixação de acessórios e massa de mira fixa	Trava de segurança manual e cão sem trava	Aço	Cerakote

CARABINAS PUMA											
Coronha	Telha	Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Qtd. Canos	Alma	Qtd. Raias	Sentido Raias	Compr. Arma (mm)	Compr. Arma (cm)	Peso (kg)	Espécie
Madeira	Madeira	16"	406	1	Raiada	6	Direita	844	84,4	2,700	Carabina de Repetição por Aço de Alavanca
Madeira	Madeira	16"	406	1	Raiada	6	Direita	844	84,4	2,700	Carabina de Repetição por Aço de Alavanca
Madeira	Madeira	20"	508	1	Raiada	6	Direita	945	94,5	2,800	Carabina de Repetição por Aço de Alavanca
Madeira	Madeira	20"	508	1	Raiada	6	Direita	945	94,5	2,800	Carabina de Repetição por Aço de Alavanca
Madeira	Madeira	24"	610	1	Raiada	6	Direita	1047	104,7	3,400	Carabina de Repetição por Aço de Alavanca
Madeira	Madeira	24"	610	1	Raiada	6	Direita	1047	104,7	3,400	Carabina de Repetição por Aço de Alavanca
Madeira	Madeira	20"	508	1	Raiada	6	Direita	945	94,5	2,800	Carabina de Repetição por Aço de Alavanca
Madeira	Madeira	20"	508	1	Raiada	6	Direita	945	94,5	2,800	Carabina de Repetição por Aço de Alavanca
Madeira	Madeira	24"	610	1	Raiada	6	Direita	1047	104,7	3,400	Carabina de Repetição por Aço de Alavanca
Madeira pintada na cor preta	Madeira pintada na cor preta	16,5"	419	1	Raiada	6	Direita	853	85	2,700	Carabina de Repetição por Aço de Alavanca
Sintética	Handguard em alumínio	16,5"	419	1	Raiada	6	Direita	853	85	2,500	Carabina de Repetição por Aço de Alavanca

ARMAS DE CALIBRE DE USO RESTRITO CARABINAS PUMA								
Código	Calibre	Modelo	Sistema de Funcionamento	Capacidade	Sistema de Pontaria	Segurança	Material Receptáculo	Acabamento
10022300	.44 REM MAG	Puma Cano Octagonal	Repetição por alavanca	12 + 1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Inox
10022299	.44 REM MAG	Puma Cano Redondo	Repetição por alavanca	10 + 1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Inox
10025229	.454 CASULL	Puma Cano Redondo	Repetição por alavanca	9 + 1	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	Aço	Inox

ARMAS DE CALIBRE DE USO RESTRITO CARABINAS PUMA											
Coronha	Telha	Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Qtd. Canos	Alma	Qtd. Raias	Sentido Raias	Compr. Arma (mm)	Compr. Arma (cm)	Peso (kg)	Espécie
Madeira	Madeira	24"	610	1	Raiada	6	Direita	1047	104,7	3,400	Carabina de Repetição
Madeira	Madeira	20"	508	1	Raiada	6	Direita	945	94,5	2,800	Carabina de Repetição
Madeira	Madeira	20"	508	1	Raiada	6	Direita	945	94,5	2,800	Carabina de Repetição

ESPINGARDA CIRCUIT JUDGE								
Código	Câmara	Modelo	Sistema de Funcionamento	Capacidade	Segurança	Acabamento	Coronha	Compr. Cano (pol)
75000470	2,5" - 3"	CJ413	Repetição por tambor rotativo	5	Barra de percussão	Oxidado Alto Brilho	Fixa	18,4

ESPINGARDA CIRCUIT JUDGE					
Qtd. Canos	Alma	Compr. Arma (mm)	Compr. Arma (cm)	Peso (kg)	Espécie
1		900	90	2,490	Espingarda

CATEGORIA ARMAS IMPORTADAS

RIFLES MOSSBERG								
Código	Calibre	Modelo	Sistema de Funcionamento	Capacidade	Sistema de Pontaria	Segurança	Material Receptáculo	Acabamento
10026779	.308 WIN	Patriot - Youth Super Bantam	Repetição por Ação de Ferrolho	5 + 1	Luneta de Pontaria de 3-9 x 40mm	Trava de segurança manual	Aço	Oxidação Negra Fosco
10026780	.308 WIN	Patriot - Synthetic	Repetição por Ação de Ferrolho	5 + 1	Suporte tipo Weaver para fixação de acessórios ópticos.	Trava de segurança manual	Aço	Oxidação Negra Fosco
10026781	.308 WIN	Patriot - Walnut	Repetição por Ação de Ferrolho	5 + 1	Suporte tipo Weaver para fixação de acessórios ópticos.	Trava de segurança manual	Aço	Oxidação Negra
10026782	6.5 CRD	Patriot - Youth Super Bantam	Repetição por Ação de Ferrolho	5 + 1	Luneta de Pontaria de 3-9 x 40mm	Trava de segurança manual	Aço	Oxidação Negra Fosco
10026783	6.5 CRD	Patriot - Synthetic	Repetição por Ação de Ferrolho	5 + 1	Suporte tipo Weaver para fixação de acessórios ópticos.	Trava de segurança manual	Aço	Oxidação Negra Fosco
10026784	6.5 CRD	Patriot - Walnut	Repetição por Ação de Ferrolho	5 + 1	Suporte tipo Weaver para fixação de acessórios ópticos.	Trava de segurança manual	Aço	Oxidação Negra

RIFLES MOSSBERG										
Coronha	Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Qtd. Canos	Alma	Qtd. Raias	Sentido Raias	Compr. Arma (mm)	Compr. Arma (cm)	Peso (kg)	Espécie
Polímero	20"	508	1	Raiada	6	à direita	978	98	3,400	Rifle de Repetição
Polímero	22"	559	1	Raiada	6	à direita	1086	109	2,900	Rifle de Repetição
Madeira	24"	610	1	Raiada	6	à direita	1137	114	3,300	Rifle de Repetição
Polímero	20"	508	1	Raiada	5	à direita	978	98	3,400	Rifle de Repetição
Polímero	22"	559	1	Raiada	5	à direita	1086	109	2,900	Rifle de Repetição
Madeira	24"	610	1	Raiada	5	à direita	1137	114	3,300	Rifle de Repetição

RIFLES ATA							
Código	Calibre	Modelo	Câmara	Sistema de Funcionamento	Capacidade	Sistema de Pontaria	Segurança
10025785	.308 WIN	Turqua Adjustable Synthetic Black	.308	Repetição	2 carregadores de 3 e 5 cartuchos	-	Manual em 3 estágios
10025786	.308 WIN	Turqua Standard Walnut	.308	Repetição	2 carregadores de 3 e 5 cartuchos	-	Manual em 3 estágios
10025787	.308 WIN	Turqua Laminated	.308	Repetição	2 carregadores de 3 e 5 cartuchos	-	Manual em 3 estágios
10025788	.308 WIN	Turqua Adjustable Synthetic Black	.308	Repetição	2 carregadores de 3 e 5 cartuchos	-	Manual em 3 estágios
10025789	.308 WIN	Turqua Standard Walnut	.308	Repetição	2 carregadores de 3 e 5 cartuchos	-	Manual em 3 estágios
10025790	.308 WIN	Turqua Laminated	.308	Repetição	2 carregadores de 3 e 5 cartuchos	-	Manual em 3 estágios
10025791	.243 WIN	Turqua Adjustable Synthetic Black	.243	Repetição	2 carregadores de 3 e 5 cartuchos	-	Manual em 3 estágios
10025792	.243 WIN	Turqua Standard Walnut	.243	Repetição	2 carregadores de 3 e 5 cartuchos	-	Manual em 3 estágios
10025793	.243 WIN	Turqua Laminated	.243	Repetição	2 carregadores de 3 e 5 cartuchos	-	Manual em 3 estágios
10025794	.243 WIN	Turqua Laminated	.243	Repetição	2 carregadores de 3 e 5 cartuchos	-	Manual em 3 estágios
10025795	6.5 CREED	Turqua Adjustable Synthetic Black	6.5	Repetição	2 carregadores de 3 e 5 cartuchos	-	Manual em 3 estágios
10025796	6.5 CREED	Turqua Standard Walnut	6.5	Repetição	2 carregadores de 3 e 5 cartuchos	-	Manual em 3 estágios
10025797	6.5 CREED	Turqua Laminated	6.5	Repetição	2 carregadores de 3 e 5 cartuchos	-	Manual em 3 estágios
10025798	6.5 CREED	Turqua Laminated	6.5	Repetição	2 carregadores de 3 e 5 cartuchos	-	Manual em 3 estágios

RIFLES ATA												
Material Receptáculo	Acabamento	Coronha	Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Qtd. Canos	Alma	Qtd. Raias	Sentido Raias	Compr. Arma (mm)	Compr. Arma (cm)	Peso (kg)	Espécie
Aço CrMo	Oxidação Negra	Sintético	20"	510	1	Raiada	4	á Direita	1040	104	3,5	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho
Aço CrMo	Oxidação Negra	Madeira	20"	510	1	Raiada	4	á Direita	1040	104	3,45	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho
Aço CrMo	Oxidação Negra	Laminado	20"	510	1	Raiada	4	á Direita	1040	104	3,6	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho
Aço CrMo	Oxidação Negra	Sintético	24"	610	1	Raiada	4	á Direita	1140	114	3,5	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho
Aço CrMo	Oxidação Negra	Madeira	24"	610	1	Raiada	4	á Direita	1140	114	3,45	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho
Aço CrMo	Oxidação Negra	Laminado	24"	610	1	Raiada	4	á Direita	1140	114	3,6	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho
Aço CrMo	Oxidação Negra	Sintético	20"	510	1	Raiada	6	á Direita	1040	104	3,5	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho
Aço CrMo	Oxidação Negra	Madeira	20"	510	1	Raiada	6	á Direita	1040	104	3,45	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho
Aço CrMo	Oxidação Negra	Laminado	20"	510	1	Raiada	6	á Direita	1040	104	3,6	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho
Aço CrMo	Oxidação Negra	Laminado	24"	610	1	Raiada	6	á Direita	1140	114	3,6	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho
Aço CrMo	Oxidação Negra	Sintético	20"	510	1	Raiada	6	á Direita	1040	104	3,5	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho
Aço CrMo	Oxidação Negra	Madeira	20"	510	1	Raiada	6	á Direita	1040	104	3,45	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho
Aço CrMo	Oxidação Negra	Laminado	20"	510	1	Raiada	6	á Direita	1040	104	3,6	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho
Aço CrMo	Oxidação Negra	Laminado	24"	610	1	Raiada	6	á Direita	1140	114	3,6	Rifle de Repetição por Ação de Ferrolho

ESPINGARDAS SEMIAUTOMÁTICAS MOSSBERG								
Código	Calibre	Modelo	Câmara	Sistema de Funcionamento	Capacidade	Choke	Sistema de Pontaria	Segurança
10016260	12	Mossberg 930	3"	Semiautomático	5	Intercambiável	Massa de mira fixa com fibra óptica	Trava de segurança manual no receptáculo
10019231	12	Mossberg 930	3"	Semiautomático	5	Intercambiável	Massa de mira fixa com fibra óptica	Trava de segurança manual no receptáculo
10016834	12	Mossberg 930 JM PRO	3"	Semiautomático	9 + 1	Intercambiável	Massa de mira fixa com fibra óptica	Trava de segurança manual no receptáculo
10009570	12	Mossberg 930 JM PRO	3"	Semiautomático	9 + 1	Intercambiável	Massa de mira fixa com fibra óptica	Trava de segurança manual no receptáculo
10008236	20	Mossberg SA-20	3"	Semiautomático	5	Intercambiável	Massa de mira convencional (ponto)	Trava de segurança manual no receptáculo
10027258	12	Mossberg 940 JM PRO	3"	Semiautomático	9 + 1	Intercambiável (Modified, Improved Cylinder, Cylinder)	Massa de mira fixa com fibra óptica (3 opções de cores)	Trava de segurança manual no receptáculo
10027285	12	Mossberg 940 JM PRO	3	Semiautomático	9 + 1	Intercambiável (Modified, Improved Cylinder, Cylinder)	Massa de mira fixa com fibra óptica (3 opções de cores)	Trava de segurança manual no receptáculo

RIFLES SEMIAUTOMÁTICOS MOSSBERG								
10028582	.22LR	Mossberg 715T Flat Top	-	Semiautomático	25 + 1	-	Alça de mira ajustável massa de mira fixa	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão
10028583	.22LR	Mossberg 715T Flat Top	-	Semiautomático	25 + 1	-	1x Green Dot	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão

ESPINGARDAS SEMIAUTOMÁTICAS CBC BY ARMSAN								
Código	Calibre	Modelo	Câmara	Sistema de Funcionamento	Capacidade	Choke	Sistema de Pontaria	Segurança
10019101	12	Phenoma Madeira	3"	Semiautomático	5 + 1	Intercambiável	Massa de mira com fibra óptica	Trava de segurança manual
10019103	12	Phenoma Camuflada	3"	Semiautomático	5 + 1	Intercambiável	Massa de mira com fibra óptica	Trava de segurança manual
10019233	12	Phenoma S	3"	Semiautomático	9 + 1	Intercambiável	Massa de mira com fibra óptica	Trava de segurança manual
10019234	12	Phenoma S	3"	Semiautomático	5 + 1	Intercambiável	Massa de mira com fibra óptica	Trava de segurança manual
10019108	20	A620 S	3"	Semiautomático	5 + 1	Intercambiável	Massa de mira com fibra óptica	Trava de segurança manual
10019232	12.	A612 S	3"	Semiautomático	9 + 1	Intercambiável	Massa de mira com fibra óptica	Trava de segurança manual
10019107	12.	A612 S	3"	Semiautomático	5 + 1	Intercambiável	Massa de mira com fibra óptica	Trava de segurança manual
10028721	410	Phenoma S	3"	Semiautomático	5 + 1	Intercambiável	Massa de mira com fibra óptica	Trava de segurança manual
10028722	410	Phenoma W	3"	Semiautomático	5 + 1	Intercambiável	Massa de mira com fibra óptica	Trava de segurança manual

ESPINGARDAS SEMIAUTOMÁTICAS MOSSBERG											
Material Receptáculo	Acabamento	Coronha	Telha	Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Qtd. canos	Alma	Compr. Arma (mm)	Compr. Arma (cm)	Peso (kg)	Espécie
Alumínio	Camuflado	Polímero	Polímero	28"	711	1	Lisa	1230	123	3,500	Espingarda Semiautomática
Alumínio	Oxidação Negra Fosco	Polímero	Polímero	28"	711	1	Lisa	1230	123	3,500	Espingarda Semiautomática
Alumínio	Oxidação Negra Fosco	Polímero	Polímero	24"	610	1	Lisa	1130	113	3,400	Espingarda Semiautomática
Alumínio	Oxidação Negra Fosco	Polímero	Polímero	28"	711	1	Lisa	1230	123	3,500	Espingarda Semiautomática
Alumínio	Oxidação Negra Fosco	Polímero	Polímero	28"	711	1	Lisa	1230	123	2,700	Espingarda Semiautomática
Alumínio Anodizado	Oxidação Negra Fosco	Polímero	Polímero	24"	610	1	Lisa	1140	114	3,500	Espingarda Semiautomática
Alumínio Anodizado	Oxidação Negra Fosco	Polímero Camuflado	Polímero Camuflado	24"	610	1	Lisa	1140	114	3,500	Espingarda Semiautomática

RIFLES SEMIAUTOMÁTICOS MOSSBERG											
Alumínio	Oxidação Negra	Ajustável em 6x posições em Polímero na cor Preta	Handguard em polímero na cor preta	16.25"	413	1	Raiada	838	84	2,500	Rifle Semiautomática
Alumínio	Oxidação Negra	Ajustável em 6x posições em Polímero na cor Tan	Handguard em polímero na cor preta	16.25"	413	1	Raiada	825,5	82,5	2,600	Rifle Semiautomática

ESPINGARDAS SEMIAUTOMÁTICAS CBC BY ARMSAN											
Material Receptáculo	Acabamento	Coronha	Telha	Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Qtd. canos	Alma	Compr. Arma (mm)	Compr. Arma (cm)	Peso (kg)	Espécie
Alumínio	Anodizado bronze / Oxidação negra	Madeira	Madeira	28"	711	1	Lisa	1230	123	3,200	Espingarda Semiautomática
Alumínio	Camuflado	Polímero	Polímero	28"	711	1	Lisa	1230	123	3,300	Espingarda Semiautomática
Alumínio	Anodizado / Oxidação negra	Polímero	Polímero	24"	610	1	Lisa	1150	115	3,600	Espingarda Semiautomática
Alumínio	Anodizado / Oxidação negra	Polímero	Polímero	28"	711	1	Lisa	1230	123	3,300	Espingarda Semiautomática
Alumínio	Anodizado / Oxidação negra	Polímero	Polímero	28"	711	1	Lisa	1230	123	3,000	Espingarda Semiautomática
Alumínio	Anodizado / Oxidação negra	Polímero	Polímero	24"	610	1	Lisa	1150	115	3,500	Espingarda Semiautomática
Alumínio	Anodizado / Oxidação negra	Polímero	Polímero	28"	711	1	Lisa	1230	123	3,300	Espingarda Semiautomática
Alumínio	Anodizado / Oxidação negra	Polipropileno	Polipropileno	28"	711	1	Lisa	1230	123	2,700	Espingarda Semiautomática
Alumínio	Anodizado / Oxidação negra	Madeira	Madeira	28"	711	1	Lisa	1230	123	2,700	Espingarda Semiautomática

ESPINGARDAS KHAN ARMS								
Código	Calibre	Modelo	Câmara	Sistema de Funcionamento	Capacidade	Cano	Choke	Sistema de Pontaria
10023123	12	Arista - Over & Under	3"	Repetição	2	Sobreposto	"Intercambiável: Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Cylinder"	Mira Convencional
10023124	12	Arista - Over & Under	3"	Repetição	2	Sobreposto	"Intercambiável: Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Cylinder"	Mira Convencional
10023125	12	K500 Deluxe XL	3"	Repetição	2	Sobreposto	"Intercambiável: Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Cylinder"	Massa de Mira com Fibra Ótica
10023126	12	K500 Deluxe XL	3"	Repetição	2	Sobreposto	"Intercambiável: Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Cylinder"	Massa de Mira com Fibra Ótica
10023127	12	K500 DLX Super Trap	3"	Repetição	2	Sobreposto	"Intercambiável: Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Cylinder"	Massa de Mira com Fibra Ótica
10023128	12	K500 DLX Super Trap	3"	Repetição	2	Sobreposto	"Intercambiável: Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Cylinder"	Massa de Mira com Fibra Ótica
10023129	12	K500 DLX Double Trap	3"	Repetição	2	Sobreposto	"Intercambiável: Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Cylinder"	Massa de Mira com Fibra Ótica
10023130	12	K500 TS Top Single	3"	Repetição	1	Monocano	"Intercambiável: Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Cylinder"	Massa de Mira com Fibra Ótica
10028420	12	A-Tac Duo-sys Force	3"	Repetição / Semiautomático	7 + 1	Monocano	Cylinder + Door Buster	Massa de Mira Alta com Alça de Mira Regulável
10028421	12	A-Tac Duo-sys Tactical	3"	Repetição / Semiautomático	7 + 1	Monocano	Cylinder + Door Buster	Massa de Mira em Aço
10028422	12	AX-2 Monoblock Black	3"	Semiautomático	2 carregadores de 10 cartuchos	Monocano	Door Buster	Conjunto de Mira Ajustável e Dobrável
10028423	12	AX-2 Monoblock O.D Green	3"	Semiautomático	2 carregadores de 10 cartuchos	Monocano	Door Buster	Conjunto de Mira Ajustável e Dobrável
10028424	12	AX-2 Monoblock Camo	3"	Semiautomático	2 carregadores de 10 cartuchos	Monocano	Door Buster	Conjunto de Mira Ajustável e Dobrável
10028425	12	Matrix Fidelio	3"	Semiautomático	4 + 1	Monocano	Cylinder, Full, Modified	Fibra Ótica Vermelha
10028426	12	Matrix Natura	3"	Semiautomático	4 + 1	Monocano	Cylinder, Full, Modified	Fibra Ótica Vermelha
10028427	12	Matrix Fidelio	3"	Semiautomático	4 + 1	Monocano	Cylinder, Full, Modified	Fibra Ótica Vermelha
10028428	12	Matrix Natura	3"	Semiautomático	4 + 1	Monocano	Cylinder, Full, Modified	Fibra Ótica Vermelha

ESPINGARDAS KHAN ARMS													
Segurança	Material Receptáculo	Acabamento	Coronha	Telha	Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Qtd. Canos	Alma	Compr. Arma (mm)	Compr. Arma (cm)	Peso (kg)	Case	Espécie
Trava de Segurança Manual com seletor de disparo integrado	Aço	Oxidação Negra	Madeira	Madeira	28"	711	2	Lisa	1140	114,0	3,250	-	Espingarda de Tiro Singular
Trava de Segurança Manual com seletor de disparo integrado	Aço	Oxidação Negra	Madeira	Madeira	30"	762	2	Lisa	1191	119,1	3,350	-	Espingarda de Tiro Singular
Trava de Segurança Manual e botão seletor de disparo	Aço	Oxidação Negra	Madeira	Madeira	28"	711	2	Lisa	1145	114,5	3,100	-	Espingarda de Tiro Singular
Trava de Segurança Manual e botão seletor de disparo	Aço	Oxidação Negra	Madeira	Madeira	30"	762	2	Lisa	1195	119,5	3,200	-	Espingarda de Tiro Singular
Trava de Segurança Manual	Aço	Oxidação Negra	Madeira	Madeira	28"	711	2	Lisa	1150	115,0	3,900	Acompanha Case original Khan	Espingarda de Tiro Singular
Trava de Segurança Manual	Aço	Oxidação Negra	Madeira	Madeira	30"	762	2	Lisa	1200	120,0	4,000	Acompanha Case original Khan	Espingarda de Tiro Singular
Trava de Segurança Manual	Aço	Oxidação Negra	Madeira	Madeira	30"	762	2	Lisa	1210	121,0	4,070	Acompanha Case original Khan	Espingarda de Tiro Singular
Trava de Segurança Manual	Aço	Oxidação Negra	Madeira	Madeira	30"	762	1	Lisa	1220	122,0	3,500	Acompanha Case CBC	Espingarda de Tiro Singular
Trava de Segurança Manual	Alumínio	Oxidação Negra Fosco	Sintética	Sintética	20"	508	1	Lisa	1067	106,7	3,300	Embalagem de Papelão	Espingarda de Repetição por Bombeamento / Semiautomática
Trava de Segurança Manual	Alumínio	Oxidação Negra Fosco	Sintética	Sintética	20"	508	1	Lisa	1067	106,7	3,100	Embalagem de Papelão	Espingarda de Repetição por Bombeamento / Semiautomática
Trava de Segurança Manual	Alumínio	Oxidação Negra Fosco	Sintética	Alumínio	18.5"	470	1	Lisa	1016	101,6	4,000	Case original Khan	Espingarda Semiautomática
Trava de Segurança Manual	Alumínio	OD Green Cerakote	Sintética	Alumínio	18.5"	470	1	Lisa	1016	101,6	4,000	Case original Khan	Espingarda Semiautomática
Trava de Segurança Manual	Alumínio	Kryptec Camo	Sintética	Alumínio	18.5"	470	1	Lisa	1016	101,6	4,000	Case original Khan	Espingarda Semiautomática
Trava de Segurança Manual	Alumínio	Oxidação Negra Fosco	Sintética	Sintética	28"	711	1	Lisa	1270	127,0	3,300	Embalagem de Papelão	Espingarda Semiautomática
Trava de Segurança Manual	Alumínio	Oxidação Negra	Madeira	Madeira	28"	711	1	Lisa	1270	127,0	3,200	Embalagem de Papelão	Espingarda Semiautomática
Trava de Segurança Manual	Alumínio	Oxidação Negra Fosco	Sintética	Sintética	24"	610	1	Lisa	1158	115,8	3,150	Embalagem de Papelão	Espingarda Semiautomática
Trava de Segurança Manual	Alumínio	Oxidação Negra	Madeira	Madeira	24"	610	1	Lisa	1158	115,8	3,000	Embalagem de Papelão	Espingarda Semiautomática

PISTOLAS TAURUS									
CÓDIGO	Modelo	Calibre	Ação	Acabamento	Mira	Capacidade de Disparos	Tipo de Carregador	Qtd. de Carregador	Qtd. Canos
75005565	G2c 9	9mm	SA/DA Percussor lançado	Carbono Fosco Punho Black	Alça de mira regulável	12+1	Bifilar	3	1
75006081	G2c 9 COLORS	9mm	SA/DA Percussor lançado	Carbono Fosco Punho Brown	Alça de mira regulável	12+1	Bifilar	3	1
75006080	G2c 9 COLORS	9mm	SA/DA Percussor lançado	Carbono Fosco Punho Tan	Alça de mira regulável	12+1	Bifilar	3	1
75006077	G2c 9 COLORS	9mm	SA/DA Percussor lançado	Carbono Fosco Punho Gray	Alça de mira regulável	12+1	Bifilar	3	1
75006073	G2c 9 COLORS	9mm	SA/DA Percussor lançado	Carbono Fosco Punho Light Purple	Alça de mira regulável	12+1	Bifilar	3	1
75006074	G2c 9 COLORS	9mm	SA/DA Percussor lançado	Carbono Fosco Punho Dark Purple	Alça de mira regulável	12+1	Bifilar	3	1
75006079	G2c 9 COLORS	9mm	SA/DA Percussor lançado	Carbono Fosco Punho Cyan	Alça de mira regulável	12+1	Bifilar	3	1
75006078	G2c 9 COLORS	9mm	SA/DA Percussor lançado	Carbono Fosco Punho Od Green	Alça de mira regulável	12+1	Bifilar	3	1
75006660	G3 T.O.R.O	9mm	Striker Fire	Teniferizado	Vértice de mira regulável, 4 Suportes para miras	15+1 e 17+1	Bifilar	1x15 1x17	1
75006661	G3C T.O.R.O	9mm	Striker Fire	Teniferizado	Vértice de mira regulável, 4 Suportes para miras	12+1	Bifilar	3x12	1
75005569	TH9	9mm	SA/DA	Teniferizado	3 pontos Tritium	17+1	Bifilar	3	1
75005762	TH9C	9mm	SA/DA	Teniferizado	3 pontos Tritium	13+1 / 17+1	Bifilar	2x13 / 1x17	1
75005568	TS9	9mm	Striker Fire	Teniferizado	3 pontos Tritium	17+1	Bifilar	3	1
75005763	TAURUS 92	9mm	SA/DA	Inox fosco	3 pontos brancos	17+1	Bifilar	3	1
75005566	TAURUS 92	9mm	SA/DA	Teniferizado	3 pontos brancos	17+1	Bifilar	3	1
75005567	TAURUS 917 C	9mm	SA/DA	Carbono fosco	3 pontos brancos	17+1	Bifilar	3	1
75005564	TH40	.40S&W	SA/DA	Teniferizado	3 pontos Tritium	15+1	Bifilar	3	1
75005562	TH40c	.40S&W	SA/DA	Teniferizado	3 pontos Tritium	11+1 / 15+1	Bifilar	2x11 / 1x15	1
75005563	TAURUS 100	.40S&W	SA/DA	Teniferizado	3 pontos brancos	13+1	Bifilar	3	1
75005561	G2c 40	.40S&W	SA/DA	Carbono Fosco	Alça de mira regulável	10+1	Bifilar	3	1

PISTOLAS TAURUS													
Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Compr. Arma (mm)	Peso (kg)	Segurança	Alma	Qtd. Raias	Sentido das Raias	Espécie					
3,27	83,0	160	0,610	Trava do Gatilho - Trava Manual Externa -Trava do Percussor	Raiada	6	Direita	Pistola					
3,27	83,0	160	0,610	Trava do Gatilho - Trava Manual Externa -Trava do Percussor	Raiada	6	Direita	Pistola					
3,27	83,0	160	0,610	Trava do Gatilho - Trava Manual Externa -Trava do Percussor	Raiada	6	Direita	Pistola					
3,27	83,0	160	0,610	Trava do Gatilho - Trava Manual Externa -Trava do Percussor	Raiada	6	Direita	Pistola					
3,27	83,0	160	0,610	Trava do Gatilho - Trava Manual Externa -Trava do Percussor	Raiada	6	Direita	Pistola					
3,27	83,0	160	0,610	Trava do Gatilho - Trava Manual Externa -Trava do Percussor	Raiada	6	Direita	Pistola					
3,27	83,0	160	0,610	Trava do Gatilho - Trava Manual Externa -Trava do Percussor	Raiada	6	Direita	Pistola					
3,27	83,0	160	0,610	Trava do Gatilho - Trava Manual Externa -Trava do Percussor	Raiada	6	Direita	Pistola					
4	101	184,9	0,703	Trava de percussor - Indicador de Munição na Câmara - Trava de gatilho	Raiada	6	Direita	Pistola					
3,2	81	160	0,623	Trava de percussor - Indicador de Munição na Câmara - Trava de gatilho	Raiada	6	Direita	Pistola					
4,25	108,0	196	0,800	Trava Manual Externa - Trava do Percussor - Desarmador do Cão	Raiada	6	Direita	Pistola					
3,54	90,0	174	Com Prolongador: 0,710 e Sem Prolongador: 0,690	Trava Manual Externa - Trava do Percussor - Desarmador do Cão	Raiada	6	Direita	Pistola					
4,0	102	188	0,828	Trava do Gatilho - Trava do Percussor	Raiada	6	Direita	Pistola					
4,9	125,0	217	0,950	Trava Manual Externa - Trava do Percussor - Desarmador do Cão	Raiada	6	Direita	Pistola					
4,9	125,0	217	0,950	Trava Manual Externa - Trava do Percussor - Desarmador do Cão	Raiada	6	Direita	Pistola					
4,3	109,0	201	0,920	Trava Manual Externa - Trava do Percussor - Desarmador do Cão	Raiada	6	Direita	Pistola					
4,25	108,0	196	0,780	Trava Manual Externa - Trava do Percussor - Desarmador do Cão	Raiada	6	Direita	Pistola					
3,54	90,0	174	Com Prolongador: 0,710 e Sem Prolongador: 0,690	Trava Manual Externa - Trava do Percussor - Desarmador do Cão	Raiada	6	Direita	Pistola					
4,9	125,0	217	0,975	Trava Manual Externa - Trava do Percussor - Desarmador do Cão	Raiada	6	Direita	Pistola					
3,26	83,0	160	0,600	Trava do Gatilho - Trava Manual Externa -Trava do Percussor Indicador de Munição na Câmara	Raiada	6	Direita	Pistola					

PISTOLAS TAURUS									
CÓDIGO	Modelo	Calibre	Ação	Acabamento	Mira	Capacidade de Disparos	Tipo de Carregador	Qtd. de Carregador	Qtd. Canos
75005758	G2c 40	.40S&W	SA/DA	Inox Fosco	Alça de mira regulável	10+1	Bifilar	3	1
75005571	TAURUS 845	.45ACP	SA/DA	Teniferizado	3 pontos Tritium	12+1	Bifilar	3	1
75005572	TAURUS 1911 Tática	.45ACP	SA - Ação Simples	Carbono Fosco	3 pontos Tritium	8+1	Monofilar	4	1
75005570	TAURUS 1911 Clássica	.45ACP	SA - Ação Simples	Carbono Fosco	3 pontos brancos	8+1	Monofilar	3	1
75005759	1911 OFFICER	.45ACP	SA - Ação Simples	Carbono Fosco	3 pontos Tritium	6+1	Monofilar	4	1
75004035	TAURUS 58HC Plus	.380ACP	SA/DA	Carbono Fosco	3 pontos brancos	19+1	Bifilar	3	1
75004043	TAURUS 58HC Plus	.380ACP	SA/DA	Inox Fosco	3 pontos brancos	19+1	Bifilar	3	1
75005161	TH380	.380ACP	SA/DA	Teniferizado	3 pontos Tritium	18+1	Bifilar	3	1
75004152	TAURUS 838C	.380ACP	SA/DA	Teniferizado	3 pontos Tritium	15+1 / 18+1	Bifilar	2x15 / 1x18	1
75004044	TAURUS 59S	.380ACP	SA/DA	Inox Fosco	2 pontos brancos + 1 ponto vermelho	19+1	Bifilar	3	1
75004072	TAURUS 59S	.380ACP	SA/DA	Inox Fosco	2 pontos brancos + 1 ponto vermelho	19+1	Bifilar	3	1
75004045	TAURUS 59S	.380ACP	SA/DA	Carbono Fosco	3 pontos brancos	19+1	Bifilar	3	1
75005405	TAURUS 59S	.380ACP	SA/DA	Inox Fosco	3 pontos brancos	19+1	Bifilar	3	1
75006108	Taurus TX22	.22LR	SA - Ação Simples	Anodizado Preto Punho Preto	Ajustáveis de 3 pontos brancos	16+1	Monofilar	2x16	1
75006107	Taurus TX22	.22LR	SA - Ação Simples	Anodizado Preto Punho Verde	Ajustáveis de 3 pontos brancos	16+1	Monofilar	2x16	1
75006237	Taurus TX22	.22LR	SA - Ação Simples	Anodizado Preto Punho Tan	Ajustáveis de 3 pontos brancos	16+1	Monofilar	2x16	1
75006447	GX4	9mm	Striker Fire	Carbono Fosco Nitretado à gás	Alça de mira regulável	11+1	Bifilar	2x11	1

PISTOLAS TAURUS													
Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Compr. Arma (mm)	Peso (kg)	Segurança	Alma	Qtd. Raias	Sentido das Raias	Qtd. Canos					
3,26	83,00	160	0,600	Trava do Gatilho - Trava Manual Externa - Trava do Percussor - Indicador de Munição na Câmara	Raiada	6	Direita	Pistola					
4,25	108,00	196	0,790	Trava Manual Externa - Trava do Percussor - Desarmador do Cão	Raiada	6	Direita	Pistola					
5,00	127,00	220	1,120	Trava do Punho - Trava Manual Externa - Trava do Percussor	Raiada	6	Esquerda	Pistola					
5,00	127,00	220	1,120	Trava do Punho - Trava Manual Externa - Trava do Percussor	Raiada	6	Esquerda	Pistola					
3,51	89,30	182	0,975	Trava do Punho - Trava Manual (lado esquerdo) - Trava do Percussor	Raiada	6	Esquerda	Pistola					
4,00	101,88	180	0,880	Trava Manual Externa - Trava do Percussor - Desarmador do Cão	Raiada	6	Direita	Pistola					
4,00	102,00	180	0,880	Trava Manual Externa - Trava do Percussor - Desarmador do Cão	Raiada	6	Direita	Pistola					
4,25	108,00	196	0,795	Trava Manual Externa - Trava do Percussor - Desarmador do Cão	Raiada	6	Direita	Pistola					
3,50	89,75	171	Com Prolongador: 0,730 e Sem Prolongador: 0,700	Trava Manual Externa - Trava do Percussor - Desarmador do Cão	Raiada	6	Direita	Pistola					
5,10	129,33	211	0,940	Trava Manual Externa - Trava do Percussor - Desarmador do Cão	Raiada	6	Direita	Pistola					
5,10	129,30	211	0,950	Trava Manual Externa - Trava do Percussor - Desarmador do Cão	Raiada	6	Direita	Pistola					
5,10	129,14	211	0,940	Trava Manual Externa - Trava do Percussor - Desarmador do Cão	Raiada	6	Direita	Pistola					
5,10	129,00	211	0,950 (c/ zarelho)	Trava Manual Externa - Trava do Percussor - Desarmador do Cão	Raiada	6	Direita	Pistola					
4,10	101,10 mm (4,1")	179,3	0,490	Trava de percussor - Trava manual - Trava de gatilho	Raiada	6	Direita	Pistola					
4,10	101,10 mm (4,1")	179,3	0,490	Trava de percussor - Trava manual - Trava de gatilho	Raiada	6	Direita	Pistola					
4,10	101,10 mm (4,1")	179,3	0,490	Trava de percussor - Trava manual - Trava de gatilho	Raiada	6	Direita	Pistola					
3,06	77,9	147,3	0,52	Trava de percussor - Trava de gatilho	Raiada	6	Direita	Pistola					

REVÓLVERES TAURUS							
CÓDIGO	Modelo	Calibre	Ação	Acabamento	Mira	Capacidade de Disparos	Qtd. Canos
75000376	RT410	.36GA	SA/DA	Inox brilho	Massa com ponto vermelho	5	1
75000330	RT410	.36GA	SA/DA	Inox brilho	Massa com ponto vermelho	5	1
75000390	RT817	.38SPL	SA/DA	Inox brilho	Mira fixa	7	1
75000371	RT85S	.38SPL	SA/DA	Inox brilho	Mira fixa	5	1
75000503	RT85S	.38SPL	SA/DA	Carbono Fosco	Mira fixa	5	1
75003993	RT85	.38SPL	SA/DA	Carbono Fosco	Mira fixa	5	1
75004049	RT85	.38SPL	SA/DA	Carbono Fosco	Mira fixa	5	1
75000379	RT086	.38SPL	SA/DA	Carbono brilho	Alça de mira regulável	6	1
75005407	RT856	.38SPL	SA/DA	Carbono Fosco	Mira fixa	6	1
75000386	RT889	.38SPL	SA/DA	Inox brilho	Alça de mira regulável	6	1
75000507	RT889	.38SPL	SA/DA	Inox fosco	Alça de mira regulável	6	1
75000388	RT889	.38SPL	SA/DA	Inox brilho	Alça de mira regulável	6	1
75000384	RT088	.38SPL	SA/DA	Inox brilho	Alça de mira regulável	6	1
75000383	RT088	.38SPL	SA/DA	Carbono brilho	Alça de mira regulável	6	1
75000505	RT82	.38SPL	SA/DA	Carbono Fosco	Mira fixa	6	1
75004051	RT82	.38SPL	SA/DA	Carbono Fosco	Mira fixa	6	1
75000506	RT82S	.38SPL	SA/DA	Carbono Fosco	Mira fixa	6	1
75004052	RT82S	.38SPL	SA/DA	Carbono Fosco	Mira fixa	6	1
75000382	RT82S	.38SPL	SA/DA	Inox brilho	Mira fixa	6	1

REVÓLVERES TAURUS								
Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Compr. Arma (mm)	Peso (kg)	Segurança	Alma	Qtd. Raias	Sentido das Raias	Espécie
3,00	76,00	234	1,000	Barra de Percussão	Lisa	-	-	Revólveres
6,50	165,00	321	1,104	Barra de Percussão	Lisa	-	-	Revólveres
2,00	51,00	179	0,830	Barra de Percussão	Raiada	-	-	Revólveres
2,00	51,00	175	0,660	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres
2,00	51,00	175	0,660	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres
4,00	101,00	225	0,710	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres
4,00	101,00	225	0,710	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres
6,00	152,00	293	1,150	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres
3,00	76,00	192	0,680	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres
4,00	101,00	240	1,061	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres
4,00	101,00	240	1,061	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres
6,00	152,00	291	1,186	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres
3,00	76,00	215	1,080	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres
3,00	76,00	215	1,080	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres
4,00	101,00	240	1,030	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres
4,00	101,00	240	1,030	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres
4,00	101,00	240	1,070	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres
4,00	101,00	240	1,070	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres
4,00	101,00	240	1,060	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres

REVÓLVRES TAURUS							
CÓDIGO	Modelo	Calibre	Ação	Acabamento	Mira	Capacidade de Disparos	Qtd. Canos
75000395	RT838	.38SPL	SA/DA	Inox brilho	Alça de mira regulável	8	1
75000326	RT838	.38SPL	SA/DA	Inox brilho	Alça de mira regulável	8	1
75005755	RT357H	.357 MAG	SA/DA	Dual Tone	Alça de mira regulável (lateral e vertical)	7	1
75005756	RT357H	.357 MAG	SA/DA	Carbono fosco	Alça de mira regulável (lateral e vertical)	7	1
75005754	RT357H	.357 MAG	SA/DA	Carbono fosco	Alça de mira regulável (lateral e vertical)	7	1
75005757	RT357H	.357 MAG	SA/DA	Dual Tone	Alça de mira regulável (lateral e vertical)	7	1
75006095	RT357H	.357 MAG	SA/DA	Carbono Fosco	Alça de mira regulável (lateral e vertical)	7	1
75005549	RT605	.357 MAG	SA/DA	Carbono Fosco	Mira fixa	5	1
75005550	RT605	.357 MAG	SA/DA	Inox Fosco	Mira fixa	5	1
75005551	RT608	.357 MAG	SA/DA	Inox Fosco	Alça de mira regulável - Mira com inserto e compensador	8	1
75005552	RT608	.357 MAG	SA/DA	Inox brilho	Alça de mira regulável - Mira com inserto e compensador	8	1
75005553	RT627	.357 MAG	SA/DA	Inox Fosco	Alça de mira regulável	7	1
75005933	RT992	.22MAG / .22LR	SA/DA	Inox fosco	Alça de mira regulável	9	1
75000378	RT096	.22 LR	SA/DA	Carbono brilho	Alça de mira regulável	6	1
75000389	RT970	.22 LR	SA/DA	Inox fosco	Alça de mira regulável	7	1
75006109	RT66	.357 MAG	SA/DA	Inox fosco	Alça de mira regulável frontal: fixa com inserto	6	1
75006235	RT66	.357 MAG	SA/DA	Inox fosco	Alça de mira regulável frontal: fixa com inserto	6	1
75006572	RT692	.357 MAG/9MM	SA/DA	Inox fosco	Alça de mira regulável	7	1

REVÓLVRES TAURUS												
Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Compr. Arma (mm)	Peso (kg)	Segurança	Alma	Qtd. Raias	Sentido das Raias	Espécie				
6,50	165,00	306	1,460	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres				
4,00	101,00	240	1,273	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres				
5,10	130,00	277	1,400	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres				
5,10	130,00	277	1,400	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres				
8,30	212,00	360	1,560	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres				
8,30	212,00	360	1,560	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres				
6,5	165	295	1300	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres				
2,00	51,00	173	0,660	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres				
2,00	51,00	173	0,660	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres				
6,50	165,00	306	1,460	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres				
6,50	165,00	306	1,460	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres				
4,00	101,00	230	1,000	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres				
6,5	165	295	1300	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres				
6,00	152,00	291	1,285	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres				
6,50	165,00	295	1,320	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres				
6,00	152,00	290	1,133	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres				
4	101	240	1,060	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres				
3	76	207	1,000	Barra de Percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres				

ARMAS LONGAS TAURUS							
CÓDIGO	Modelo	Calibre	Sistema	Acabamento	Coronha	Telha	Mira
75005574	CTT40	.40S&W	Semi Automático	Preto fosco	Regulável e Rebatível	Polímero	Massa de proteção - Ajustável em posição - Vértice ajustável em posição e lateralidade
75006384	CT9	9mm	Semi Automático	Anodizado Preto	Fixa e Rebatível	Polímero	Massa de proteção - Ajustável em posição - Vértice ajustável em posição e lateralidade

ARMAS LONGAS TAURUS												
Capacidade de Disparos	Tipo de Carregador	Qtd. Carregador	Qtd. Canos	Compr. Cano (pol)	Compr. Canos (mm)	Compr. Arma (mm)	Peso (kg)	Segurança	Alma	Qtd. Raias	Sentido das Raias	Espécie
30+1	Bifilar	3	1	7,90	200	475 (coronha rebatida) / 681 (coronha retraída) / 760 (coronha estendida)	3,350 (sem carregador)	Seletor Safe	Raiada	6	Direita	Arma Longa
30 / 32 (carreg. Adicional)	Bifilar	1 x 30 + 2 x 32	1	16,2	412	926 (Coronha Fixa)	3,260 (sem carregador)	Seletor Safe	Raiada	6	Direita	Arma Longa

ARMAS DE CALIBRE DE USO RESTRITO / REVÓLVERES TAURUS

CÓDIGO	Modelo	Calibre	Ação	Acabamento	Mira	Capacidade de Disparos	Qtd. Canos
75005810	RT044	.44MAG	SA/DA	Inox Fosco	Alça de mira regulável	6	1
75006096	RT44H	.44MAG	SA/DA	Carbono fosco	Alça de mira regulável	6	1
75005812	RT44H	.44MAG	SA/DA	Dual Tone	Alça de mira regulável	6	1
75005554	RT444	.44 MAG	SA/DA	Inox Fosco	Alça de mira regulável	6	1
75005555	RT444	.44 MAG	SA/DA	Inox Fosco	Alça de mira regulável	6	1
75005931	RT454	.454 CASULL	SA/DA	Inox Fosco	Alça de mira regulável	5	1

ARMAS DE CALIBRE DE USO RESTRITO / REVÓLVERES TAURUS

Compr. Cano (pol)	Compr. Cano (mm)	Compr. Arma (mm)	Peso (kg)	Segurança	Alma	Qtd. Raias	Sentido das Raias	Espécie
4,00	101	238	1,275	Barra de percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres
8,30	212	360	1,560	Barra de percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres
8,30	212	360	1,560	Barra de percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres
6,50	165	312	1,580	Barra de percussão	Raiada	5	Direita	Revólveres
8,30	212	360	1,740	Barra de percussão	Raiada	5	Direita	Revólveres
8,30	212	360	1,780	Barra de percussão	Raiada	6	Direita	Revólveres

ARMAS DE CALIBRE DE USO RESTRITO / ARMAS LONGAS TAURUS

CÓDIGO	Modelo	Calibre	Sistema	Acabamento	Coronha	Telha	Mira
75005816	T4	5,56 x 45mm	SemiAutomático	Preto fosco	Regulável	Polímero	Massa de proteção - Ajustável em elevação - Vértice ajustável em elevação e direção

ARMAS DE CALIBRE DE USO RESTRITO / ARMAS LONGAS TAURUS

Capacidade de Disparos	Tipo de Carregador	Qtd. Carregador	Qtd. Canos	Compr. Cano (pol)	Compr. Canos (mm)	Compr. Arma (mm)	Peso (kg)	Segurança	Alma	Qtd. Raias	Sentido das Raias	Espécie
30+1	Bifilar	5	1	14,50	368,3	787 (coronha retraída) 870 (coronha estendida)	3,190 (sem carregador)	Seletor Safe	Raiada	6	Direita	Arma Longa





Compartilhe
esse material
com seus amigos



 cbc.com.br

 taurusarmas.com.br

 [@cbc_oficial](https://www.instagram.com/cbc_oficial) Siga a CBC no Instagram

 [@taurusarmasofficial](https://www.instagram.com/taurusarmasofficial)

 [/cbcofficial](https://www.facebook.com/cbcofficial) Curta e Compartilhe

 [/taurusarmasofficial](https://www.facebook.com/taurusarmasofficial)